

KATALOG





Společnost **Vikan**, světový lídr v oblasti hygienických čisticích nástrojů, přináší více než století zkušeností, inovací a špičkového designu. Díky své specializaci na hygienicky náročné prostředí, jako je potravinářství, rozšiřuje své know-how i do dalších odvětví. Jedním z nich je dopravní průmysl, pro který vytvořila produktovou řadu **Vikan Transport**.

Vikan Transport zahrnuje více než 70 profesionálních čisticích nástrojů, které byly navrženy ve spolupráci s odborníky z dopravního sektoru. Díky tomu splňují potřeby efektivního a šetrného čištění interiérů i exteriérů vozidel všech typů. Mezi klíčové inovace patří například:

- Gumové hrany – chrání povrchy před poškrábáním při čištění
- Teleskopické rukojeti – umožňují snadný dosah i na těžko přístupná místa velkých vozidel

S důrazem na funkční design a vysokou kvalitu pomáhá **Vikan Transport** zajistit čistotu a profesionální vzhled vozidel, ať už se jedná o autobusy, nákladní automobily nebo osobní vozy.

Vyberte si **Vikan Transport** a získejte partnera, který kombinuje špičkové čisticí nástroje, odborné poradenství a osvědčenou kvalitu – vše s cílem usnadnit vaši práci a zlepšit výsledky čištění.

KLÍČ K SYMBOLŮM



Rozměry v mm (š × v × h/d)



Přípustná hodnota pH



Viditelná délka vláken v mm



Průměr násady v mm



Počet výrobků v kartonu



Tvrdý



Střední



Měkký



Měkký, třepený



Nejvyšší přípustná hodnota čištění v autoklávu ve °C



Nejvyšší přípustná hodnota čištění v myčce ve °C



Množství recyklovaného materiálu použitého při výrobě čisticího náčiní



Nejvyšší přípustná teplota při/bez kontaktu s potravinami ve °C



Nejnižší přípustná teplota použití ve °C



Materiál:


ALU	hliník
WOOD	dřevo
EPDM	ethylen-propylen-dienová pryž
MET	kov
COC	kokosové vlákno
HTH	vlas z koňských žíní
BR	mosaz
COPS	mědí potažená ocel
NY	nylon
PA	polyamid
PES	polyester
PET	polyetylen
CHBR	pochromovaná mosaz
POM	polyoxymetylen
PP	polypropylen
FRB	pěnová pryž
PVC	polyvinylchlorid
SEBS	styren-ethylen-butylen-styren
SRB	syntetická pryž
STS	nerezová ocel
TPE	termoplastický elastomer
ZN	zinek

OBSAH

KARTÁČE	2
SMETÁKY	7
STĚRKY	9
NÁSADY	12
SPOJKY	17
DOPLŇKY	21
SADY	25




KARTÁČE



Kartáč pro interiéry, 330 mm, tvrdý

Úzký kartáč pro čištění čalounění a koberců

- ideální pro místa s omezeným přístupem, např. mezi a pod sedadly či pojezdy sedadel



Kartáč pro interiéry, 330 mm, tvrdý

450052 | 1 ks



Kartáč pro interiéry, 330 mm, měkký, třepený

Úzký měkký kartáč s třepenými vlákny

- ideální pro čištění interiérů a smetání nečistot z dílenských stolů



Kartáč pro interiéry, 330 mm, měkký, třepený

450252 | 1 ks



Oválný kartáč, 270 mm, měkký, třepený

Bezpečný a efektivní kartáč s třepenými měkkými vlákny

- může být používán jako průtočný nebo k namáčení, pryžový okraj zabraňuje poškození laku



Oválný kartáč, 270 mm, měkký, třepený


475552 | 1 ks



Oválný kartáč, 370 mm, měkký, třepený

Bezpečný a efektivní kartáč s třepenými měkkými vlákny

- může být používán jako průtočný nebo k namáčení, pryžový okraj zabraňuje poškození laku




Oválný kartáč, 370 mm, měkký, třepený

475752 | 1 ks



Kartáč na sníh, 335 mm, tvrdý

Kartáč s gumovou rukojetí na odstranění lehkého sněhu z auta



Kartáč na sníh, 335 mm, tvrdý

521552 | 1 ks





Kartáč s delší rukojetí, 420 mm, měkký, třepený

Multifunkční ruční kartáč s delší rukojetí a měkkými třepenými vlákny

- pro běžné použití



Kartáč s delší rukojetí, 420 mm, měkký, třepený

522252

1 ks



Kartáč s krátkou rukojetí, 275 mm, měkký, třepený

Efektivní široký kartáč s krátkou rukojetí a měkkými třepenými vlákny

- pro běžné použití



Kartáč s krátkou rukojetí, 275 mm, měkký, třepený

522752

1 ks



Ergonomický kartáč, 320 mm, měkký, třepený

Efektivní kartáč na mytí vozidel, s měkkými třepenými vlákny a ergonomickým designem

- účinný a snadno použitelný na všechny povrchy včetně různých detailů



Ergonomický kartáč, 320 mm, měkký, třepený

524652


1 ks



Průtočný kartáč se zahnutou konstrukcí

Zahnutá konstrukce umožňuje stálý kontakt s povrchem během čištění

- může být používán jako průtočný nebo k namáčení, má měkká třepená vlákna



Průtočný kartáč se zahnutou konstrukcí

524752


1 ks



Víceúčelový kartáč, 345 mm, měkký

Multifunkční ruční kartáč jemně, snadno a účinně čistí všechny povrchy

- má měkká vlákna



Víceúčelový kartáč, 345 mm, měkký


524952

1 ks

Kartáč na mytí ráfků, 325 mm, černý, měkký

Měkký kartáč s přírodními vlákny je vhodný pro bezpečné čištění hliníkových ráfků

- chemicky odolný, rukojeť chráněná nylonem



Kartáč na mytí ráfků, 325 mm, černý, měkký

525052


1 ks



Kartáč na mytí ráfků, 310 mm, měkký, třepený

Bezpečný a efektivní malý kartáč s třepenými měkkými vlákny

- vhodný pro mytí ráfků a dalších menších ploch



Kartáč na mytí ráfků, 310 mm, měkký, třepený

525252


1 ks



Kartáč na mytí ráfků, 325 mm, tvrdý

Kartáč na mytí hliníkových disků, s tvrdými syntetickými vlákny

- chemicky odolný, rukojeť chráněná nylonem



Kartáč na mytí ráfků, 325 mm, tvrdý

525352

1 ks



Průtočný kartáč s rukojetí, měkký, třepený

Efektivní průtočný kartáč pro čištění vozidel

- poskytuje skvělé výsledky tam, kde je třeba věnovat pozornost detailům



Průtočný kartáč s rukojetí, měkký, třepený

525452


1 ks



Kartáč na mytí ráfků, 425 mm, měkký

Měkký kartáč vhodný pro čištění kol z lehkých slitin

- Kuželový design zajišťuje důkladné vyčištění ráfků



Kartáč na mytí ráfků, 425 mm, měkký

525652

1 ks





Oválný nastavitelný kartáč, 250 mm, měkký, třepený

Malý průtočný kartáč s třepenými měkkými vlákny a otočnou objímkou

- ideální pro těžce přístupná místa a místa ve výškách

130 × 150 × 250 (mm)	3–11	47 mm	1 ks	–/50 (°C)	–10 °C	PP PES

Oválný nastavitelný kartáč, 250 mm, měkký, třepený

526852

1 ks

Průtočný oválný kartáč, měkký, třepený

Malý průtočný kartáč s třepenými měkkými vlákny, pryžový okraj zabraňuje poškození laku

- může být používán jako průtočný nebo k namáčení

100 × 120 × 225 (mm)	50 mm	1 ks	–/50 (°C)	PP PES TPE COPS	30%

Průtočný oválný kartáč, měkký, třepený

526952

1 ks

Průtočný kartáč na disky, měkký, třepený

Průtočný kartáč s měkkými třepenými vlákny na čištění disků

- bezpečné a efektivní čištění jednoduchých a dvojitéch ocelových disků nákladních aut

160 × 120 × 228 (mm)	3–11	50 mm	2 ks	–/50 (°C)	–10 °C	PP PES COPS	53%

Průtočný kartáč na disky, měkký, třepený

545252

1 ks

Kartáček, tvrdý

Velmi pevný kartáček s otvorem pro zavěšení na věšáku Vikan

- vhodný pro čištění menších stolů, ploch, menších nádob, čalounění a koberců, ale také rukou

45 × 40 × 120 (mm)	3–11	15 mm	15 ks	–/100 (°C)	–10 °C	PP PES STS	80%

Kartáček, tvrdý

644052

1 ks




SMETÁKY

Smeták s objímkou, 380 mm, střední

Dřevěný blok s umělými štětinami pro suché i mokré zametání

- pro použití s násadou 292515552




Smeták s objímkou, 380 mm, střední

2517 | 1 ks

Smeták, 320 mm, střední

Smeták se směsí přírodních a umělých vláken

- odolný proti nízké vlhkosti, pro použití s násadou 292515552




Smeták, 320 mm, střední

3106 | 1 ks

Smeták, 430 mm, střední

Smeták se směsí přírodních a umělých vláken

- odolný proti nízké vlhkosti, pro použití s násadou 292515552




Smeták, 430 mm, střední

3108 | 1 ks

Smeták, 440 mm, tvrdý

Dřevěný dílenský smeták s objímkou se závitem

- PVC vlákna jsou obzvláště vhodná pro smetání vlhkého a mastného odpadu



Smeták, 440 mm, tvrdý

311552 | 1 ks

Smeták, 665 mm, tvrdý

Dřevěný dílenský smeták s objímkou se závitem

- PVC vlákna jsou obzvláště vhodná pro smetání vlhkého a mastného odpadu



Smeták, 665 mm, tvrdý

311752 | 1 ks




STĚRKY

Smeták a škrabka na led

Smetáček se škrabkou pro efektivní odstranění sněhu a námrazy z oken vozidel

- nejlepší pomocník pro mrazivá rána



Smeták a škrabka na led

520052 | 1 ks

Stěrka s houbičkou, 545 mm

Pryžňová stěrka s vyměnitelnou houbičkou, potaženou sítvou pro účinné odstranění hmyzu

- ideální pro čištění oken vozidel




Stěrka s houbičkou, 545 mm

473752 | 1 ks

Náhradní stěrka s houbičkou

Samostatná náhradní stěrka s houbičkou, potaženou sítvou pro účinné odstranění hmyzu

- pro použití na násadách stěrek 473752 a 473952




Náhradní stěrka s houbičkou

473852 | 1 ks

Stěrka s houbičkou a teleskopickou násadou

Stěrka na teleskopické hliníkové násadě 710–1 250 mm, houbička je vyměnitelná

- ideální pro čištění oken autobusů a nákladních vozidel




Stěrka s houbičkou a teleskopickou násadou

473952 | 1 ks

Stěrka, 250 mm

Efektivně odstraňuje zbytky vody a vápníku z umytých skel a lakovaných povrchů

- použití přímo do ruky nebo s jakoukoli násadou Vikan Transport System




Stěrka, 250 mm

707752 | 1 ks

Stěrka, 350 mm

Efektivně odstraňuje zbytky vody a vápníku z umytých skel a lakovaných povrchů

- použití přímo do ruky nebo s jakoukoli násadou Vikan Transport System



Stěrka, 350 mm


707852 | 1 ks



Stěrka, 450 mm

Efektivně odstraňuje zbytky vody a vápníku z umytých skel a lakovaných povrchů

- použití přímo do ruky nebo s jakoukoli násadou Vikan Transport System



Stěrka, 450 mm


707952 | 1 ks



Gumová stěrka, 400 mm

Stěrka s černou porézní pryží, která účinně odstraňuje vodu a olej

- vhodná pro všechny násady Vikan
- čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit, náhradní čepel: 77729



Gumová stěrka, 400 mm


708849 | 1 ks



Gumová stěrka, 600 mm

Stěrka s černou porézní pryží, která účinně odstraňuje vodu a olej

- vhodná pro všechny násady Vikan
- čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit, náhradní čepel: 77749



Gumová stěrka, 600 mm


708869 | 1 ks



Náhradní pěnová pryž pro gumovou stěrku

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro gumovou stěrku 708849 (400 mm) nebo 708869 (600 mm)

- pryž lze snadno vyměnit a její častá výměna a čištění zabraňují shromažďování bakterií



Náhradní pěnová pryž pro gumovou stěrku, 400 mm

77729

1 ks

Náhradní pěnová pryž pro gumovou stěrku, 600 mm

77749

1 ks






NÁSADY

Dřevěná násada, 1 560 mm

Dřevěná násada s pevnou rukojetí a odolným závitem

- pro kartáče, stěrky a další produkty Vikan




Dřevěná násada, 1 560 mm

292515552 | 1 ks

Ergonomická násada, 1 505 mm

Ergonomická násada z robustního, nárazu odolného hliníku, s plastovou rukojetí

- umožňuje pohodlné a funkční použití




Ergonomická násada, 1 505 mm

293752 | 1 ks

Průtočná teleskopická násada

Ergonomická průtočná násada z robustního, nárazu odolného hliníku, s plastovou rukojetí

- koncovka pro 1/2" a 3/4" hadice, max. tlak: 6 barů




Průtočná teleskopická násada

297152 | 1 ks

Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou typu Gardena

Teleskopická průtočná násada s rychlospojkou typu Gardena

- izolovaná rukojeť pro pohodlné držení, max. tlak: 6 barů




Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou typu Gardena

297152C | 1 ks

Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou

Teleskopická ergonomická průtočná násada s rychlospojkou

- vyrobená z robustního, nárazu odolného hliníku, max. tlak: 6 barů




Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou

297152Q | 1 ks

Průtočná teleskopická násada

Teleskopická průtočná násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení

- koncovka pro 1/2" a 3/4" hadice, max. tlak: 6 barů




Průtočná teleskopická násada

297352 | 1 ks

Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou typu Gardena

Teleskopická průtočná násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení

- max. tlak: 6 barů




Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou typu Gardena

297352C | 1 ks

Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou

Teleskopická průtočná násada s rychlospojkou a izolovanou rukojetí pro pohodlné držení

- max. tlak: 6 barů




Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou

297352Q | 1 ks

Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou typu Gardena

Teleskopická průtočná násada s rychlospojkou a uzávěrem přívodu vody

- max. tlak: 6 barů



Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou typu Gardena

297452C | 1 ks

Teleskopická násada

Teleskopická násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení



Teleskopická násada

297552 | 1 ks

Průtočná ergonomická násada, 1560 mm

Průtočná násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení

- koncovka pro 1/2" a 3/4" hadice, max. tlak: 6 barů



1560
(mm)



4-11



31 mm



10 ks



-/-50
(°C)



-10 °C



ALU
PP
CHBR



Průtočná ergonomická násada, 1560 mm

299152

1 ks

Průtočná násada s rychlospojkou, 1540 mm

Průtočná násada s rychlospojkou a izolovanou rukojetí pro pohodlné držení

- max. tlak: 6 barů



1540
(mm)



4-11



31 mm



10 ks



-/-50
(°C)



-10 °C



ALU
PP
CHBR



Průtočná násada s rychlospojkou, 1540 mm

299152Q

1 ks

Průtočná násada, 1025 mm

Průtočná násada s izolovanou rukojetí pro pohodlné držení

- koncovka pro 1/2" a 3/4" hadice, max. tlak: 6 barů



1025
(mm)



4-11



31 mm



10 ks



-/-50
(°C)



-10 °C



ALU
PP
CHBR



Průtočná násada, 1025 mm

299252

1 ks

Průtočná násada s rychlospojkou, 1010 mm

Průtočná násada s rychlospojkou a izolovanou rukojetí pro pohodlné držení

- max. tlak: 6 barů



1025
(mm)



4-10



31 mm



10 ks



-/-50
(°C)



-10 °C



ALU
PP
CHBR



Průtočná násada s rychlospojkou, 1010 mm

299252Q

1 ks

Průtočná násada s rychlospojkou, 1575 mm

Průtočná násada s rychlospojkou a uzávěrem přívodu vody

- max. tlak: 6 bar



1575
(mm)



4-11



31 mm



10 ks



-/-50
(°C)



-10 °C



ALU
PP
CHBR



Průtočná násada s rychlospojkou, 1575 mm

299552Q

1 ks

Průtočná násada, 1935 mm

Ergonomická průtočná násada z robustního, nárazu odolného hliníku, s plastovou rukojetí

- koncovka pro 1/2" a 3/4" hadice, max. tlak: 6 barů



1 935
(mm)



4–11



31 mm



10 ks



–/50
(°C)



–10 °C



ALU
PP
CHBR

Průtočná násada, 1935 mm

299752 | 1 ks

Průtočná násada s rychlospojkou, 1920 mm

Průtočná násada s rychlospojkou a izolovanou rukojetí pro pohodlné držení

- max. tlak: 6 barů



1 920
(mm)



4–11



31 mm



10 ks




–/50
(°C)



ALU
PP
CHBR

Průtočná násada s rychlospojkou, 1920 mm

299752Q | 1 ks




SPOJKY



Spojka ke kohoutku

Spojka pro kohoutky s 1/2" a 3/4" nebo M22 vnějším závitem

- max. tlak: 25 barů



Spojka ke kohoutku


880700 | 1 ks



Spojka na hadice

1/2" spojka na hadice vhodná mezi 1/2" hadici a rychlospojku 880700

- max. tlak: 25 barů



Spojka na hadice


880701 | 1 ks



Spojka se stop ventilem

1/2" automatická spojka s možností blokace průtoku vody při odpojení rychlospojky

- max. tlak: 25 barů



Spojka se stop ventilem


880703 | 1 ks



Spojka na hadice

Spojka ke spojení dvou 1/2" hadic

- max. tlak: 25 barů



Spojka na hadice

880705 | 1 ks



Rychlospojka, 1/2"

Rychlospojka 1/2" pro vodní pistoli 93249 a hadici

- max. tlak: 25 barů




Rychlospojka, 1/2"

880712 | 1 ks

Rychlospojka, 3/4"

Rychlospojka 3/4" s 1/2" závitem pro vodní pistoli 93249

- max. tlak: 25 barů



28 × 28 × 32
(mm)

pH

2-11

10 ks

80 °C

-70
(°C)

-30 °C

Rychlospojka, 3/4"


880715 | 1 ks



Spojka na hadice, 3/4"

3/4" spojka pro hadice 3/4"

- max. tlak: 25 barů



34 × 34 × 52
(mm)

pH

2-11

10 ks

80 °C

-70
(°C)

-30 °C

Spojka na hadice, 3/4"

880716 | 1 ks



* Spojka na hadice, 1/2", otočná

Spojka na 1/2" hadici pro připojení násad s rychlospojkou

- otočný kloub zabraňuje zkroucení hadice při práci, max. tlak: 25 barů



2-11

10 ks

-30 °C

Spojka na hadice, 1/2", otočná


070652 | 1 ks



Adaptér na Gardena

Adaptér na systémy Gardena 1/2"

- max. tlak: 25 barů



28 × 28 × 46
(mm)

pH

2-12

10 ks

Adaptér na Gardena


88070752 | 1 ks



Adaptér na 1/2" spojku Gardena

Adaptér se závitem pro 1/2" spojku Gardena

- max. tlak: 25 barů



25 × 25 × 40
(mm)

pH

0-2

10 ks

-70
(°C)

Adaptér na 1/2" spojku Gardena

88070952 | 1 ks






1/2" spojka na 3/4" hadice

1/2" spojka pro hadice 3/4"

- max. tlak: 25 barů



1/2" spojka na 3/4" hadice


88071352 | 1 ks



Spojka proti zpětnému toku vody, 1/2"

Prevence vniknutí chemikálií do vodovodního systému

- lze použít s pěnovým postřikovačem 93052, max. tlak 25 barů



Spojka proti zpětnému toku vody, 1/2"


9341 | 1 ks



* Vsuvka ventilu pro sací hadice


Zpětný ventil zabráňuje pronikání chemie zpět do nádoby, na jedné straně je závit pro trysku

- max. tlak: 10 barů



Vsuvka ventilu pro sací hadice

9443 | 1 ks



DOPLŇKY



Kovová lopatka

Kovová lopatka na smetí, popel a další horký odpad

- efektivní při použití s úzkým kartáčem 450252



Kovová lopatka


558552 | 1 ks



Lopata na sníh

Lopata do auta, na sníh i ADR produkty, antistatická, délka lopaty 951 mm

- ideální pro použití v silniční dopravě nebezpečných látek



Lopata na sníh


561552 | 1 ks



Sada štětců, 7 ks

Sada sedmi štětců různých velikostí

- ideálních pro malé nátěry a pro odstraňování prachu a špíny z rohů a děr



Sada štětců, 7 ks


556052 | 1 ks



Sada štětců, 2 ks

Sada dvou štětců různých velikostí

- ideálních pro malé nátěry a pro odstraňování prachu a špíny z rohů a děr




Sada štětců, 2 ks

556452 | 1 ks

Víkan kartáček na interiéry

Ideální na odstraňování prachu z palubních a přístrojových desek, ventilace apod.

- kompaktní rozměry, přírodní vlákna a ergonomický tvar




Víkan kartáček na interiéry

631559 | 1 ks

Nástěnný věšák, 240 mm, černý

Věšák má vysoce hygienický design, povrch bez děr a štěrbin, snadno se čistí

- pro skladování čistícího náčiní, pojme 3 ks nářadí




Nástěnný věšák, 240 mm, černý

06159 | 1 ks

Držák padu na násadu, zelený

Držák s otočnou objímkou pro čištění podlah, stěn, nádrží apod.

- klipový mechanismus z nerezové oceli zajišťuje pad proti spadnutí po nasáknutí vodou




Držák padu na násadu, zelený

55002 | 1 ks

Pad, tvrdý, hnědý

Pad pro použití s ručním držákem padu nebo s držákem na násadu, není schválen FDA

- pro čištění odolných nečistot z drsných povrchů, nevhodný na citlivé povrchy (nerez apod.)




Pad, tvrdý, hnědý

5523 | 1 ks

Pad, střední, modrý

Pad pro použití s ručním držákem padu nebo s držákem na násadu, není schválen FDA

- pro odstraňování odolných nečistot z obkladů a keramických povrchů




Pad, střední, modrý

5524 | 1 ks

Pad, měkký, bílý

Pad pro použití s ručním držákem padu nebo s držákem na násadu, není schválen FDA

- pro odstraňování odolných nečistot z hladkých povrchů, jako PVC nebo nerezová ocel



Pad, měkký, bílý

5525 | 1 ks



Vodní pistole

Pro čištění strojů, podlah i stěn a pracovních ploch, spoušť usměrňuje tok vody

- k napojení hadice použijte rychlospojku 880712, 1/2" nebo 880715, 3/4", max. tlak 24 barů

						
55 × 170 × 145 (mm)	2–11	1 ks	93 °C	–/95 (°C)	–20 °C	BR STS EPDM

Vodní pistole

93249 | 1 ks



Uzavřená lopatka s koštětem

Lopatka s pevnou hranou pro snadné zametání nečistot a ergonomickou zametací polohou

- smeták se střední tvrdostí vláken

						
160 × 1120 × 350 (mm)	2–10,5	4 ks	93 °C	80/100 (°C)	–20 °C	PP PES STS ALU

Uzavřená lopatka s koštětem

56659 | 1 ks



Set – lopatka se smetákem, dlouhá násada

Lopatka s pevnou hranou pro snadné zametání nečistot a ergonomickou zametací polohou

- zvýšená zadní a boční stěna pro větší objem nečistot
- není schváleno pro kontakt s potravinami

				
260 × 210 × 985 (mm)	6 ks	–/50 (°C)	5 °C	PP MET

Set – lopatka se smetákem, dlouhá násada

559518 | 1 ks



Pěnový postřikovač, včetně trysky, 1/2", 1,4 l

Pěna se aplikuje za normálního tlaku vody, dávkujte v rozmezí 0,4–10 %, max. tlak 6 barů

- doporučujeme používat spojku 9341 jako prevenci proti průniku chemikálií do pitné vody

					
190 × 175 × 290 (mm)	2–11	1 ks	40 °C	5 °C	BR PA PET

Pěnový postřikovač, včetně trysky, 1/2", 1,4 l

93052 | 1 ks



SADY



VTS startovací sada 1

Sada kartáče a teleskopické násady pro mytí vozidel

- Sada obsahuje tyto produkty: 297152C a 526852
- Násada s rychlospojkou typu Gardena



1 ks

VTS startovací sada 1

521452 | 1 ks



VTS startovací sada 2

Sada kartáče a teleskopické násady pro mytí vozidel

- Sada obsahuje tyto produkty: 297452C a 526852
- Násada s rychlospojkou typu Gardena a uzávěrem přívodu vody



1 ks

VTS startovací sada 2

521652 | 1 ks



VTS startovací sada 3

Sada 3 kartáčů pro čištění a mytí vozidel

- Sada obsahuje tyto produkty: 524652, 525352 a 631559



6 ks

VTS startovací sada 3

521052 | 1 ks



VTS startovací sada 4

Sada 2 kartáčů a stěrky pro čištění a mytí vozidel

- Sada obsahuje tyto produkty: 524652, 525352 a 707752



6 ks

VTS startovací sada 4

521152 | 1 ks

VTS startovací sada 5

Velká startovací sada pro čištění a mytí aut

- Sada obsahuje tyto produkty: 522252, 525252, 526852, 525052, 297152C
- Násada s rychlospojkou typu Gardena



1 ks

VTS startovací sada 5

990052 | 1 ks



VTS startovací sada 6

Velká startovací sada pro čištění a mytí aut

- Sada obsahuje tyto produkty: 522252, 525252, 526852, 525052, 297452C
- Násada s rychlospojkou typu Gardena a uzávěrem přívodu vody



1 ks

VTS startovací sada 6

990054 | 1 ks



INDEX KATALOGOVÝCH JMEN

Název	Strana
1/2" spojka na 3/4" hadice	20
A daptér na 1/2" spojku Gardena	19
Adaptér na Gardena	19
D ržák padu na násadu, zelený	23
Dřevěná násada, 1 560 mm	13
E rgonomická násada, 1 505 mm	13
Ergonomický kartáč, 320 mm, měkký, třepený	4
G umová stěrka, 400 mm	11
Gumová stěrka, 600 mm	11
K artáč na mytí ráfků, 310 mm, měkký, třepený	5
Kartáč na mytí ráfků, 325 mm, černý, měkký	5
Kartáč na mytí ráfků, 325 mm, tvrdý	5
Kartáč na mytí ráfků, 425 mm, měkký	5
Kartáč na sních, 335 mm, tvrdý	3
Kartáč pro interiéry, 330 mm, měkký, třepený	3
Kartáč pro interiéry, 330 mm, tvrdý	3
Kartáč s delší rukojetí, 420 mm, měkký, třepený	4
Kartáč s krátkou rukojetí, 275 mm, měkký, třepený	4
Kartáček, tvrdý	6
Kovová lopatka	22
L opata na sních	22
N áhradní pěnová pryž pro gumovou stěrku	11
Náhradní stěrka s houbičkou	10
Nástěnný věšák, 240 mm, černý	23
O válný kartáč, 270 mm, měkký, třepený	3
Oválný kartáč, 370 mm, měkký, třepený	3
Oválný nastavitelný kartáč, 250 mm, měkký, třepený	6
P ad, měkký, bílý	23
Pad, střední, modrý	23
Pad, tvrdý, hnědý	23
Pěnový postřikovač, včetně trysky, 1/2", 1,4 l	24
Průtočná ergonomická násada, 1 560 mm	15
Průtočná násada s rychlospojkou, 1 010 mm	15
Průtočná násada s rychlospojkou, 1 540 mm	15
Průtočná násada s rychlospojkou, 1 920 mm	16
Průtočná násada s rychlospojkou, 1 575 mm	15
Průtočná násada, 1 025 mm	15
Průtočná násada, 1 935 mm	16
Průtočná teleskopická násada	13
Průtočná teleskopická násada	14
Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou	13
Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou	14
Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou typu Gardena	13

Název	Strana
Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou typu Gardena	14
Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou typu Gardena	14
Průtočný kartáč na disky, měkký, třepený	6
Průtočný kartáč s rukojetí, měkký, třepený	5
Průtočný kartáč se zahnutou konstrukcí	4
Průtočný oválný kartáč, měkký, třepený	6
R ychlospojka, 1/2"	18
Rychlospojka, 3/4"	19
S ada štětců, 2 ks	22
Sada štětců, 7 ks	22
Set – lopatka se smetákem, dlouhá násada	24
Smeták a škrabka na led	10
Smeták s objímkou, 380 mm, střední	8
Smeták, 320 mm, střední	8
Smeták, 430 mm, střední	8
Smeták, 440 mm, tvrdý	8
Smeták, 665 mm, tvrdý	8
Spojka ke kohoutku	18
Spojka na hadice	18
Spojka na hadice, 1/2", otočná	19
Spojka na hadice, 3/4"	19
Spojka proti zpětnému toku vody, 1/2"	20
Spojka se stop ventilem	18
Stěrka s houbičkou a teleskopickou násadou	10
Stěrka s houbičkou, 545 mm	10
Stěrka, 250 mm	10
Stěrka, 350 mm	11
Stěrka, 450 mm	11
T eleskopická násada	14
U zavřená lopatka s koštětem	24
V íceúčelový kartáč, 345 mm, měkký	4
Víkan kartáček na interiéry	22
Vodní pistole	24
Vsuvka ventilu pro sací hadice	20
VTS startovací sada 1	26
VTS startovací sada 2	26
VTS startovací sada 3	26
VTS startovací sada 4	26
VTS startovací sada 5	27
VTS startovací sada 6	27