

KATALOG





Společnost **Vikan** patří mezi přední světové výrobce profesionálních hygienických čistících nástrojů pro potravinářský a nápojový průmysl i další provozy s přísnými požadavky na čistotu. Se sídlem v Dánsku a více než stoletou historií nabízí nejrozsáhlejší databázi poznatků o hygieně a legislativě, na jejichž základě vznikají vysoce účinné nástroje.

Pokud hledáte špičkové nástroje pro udržení maximální čistoty a bezpečnosti v potravinářských provozech či jiných citlivých prostředích, právě jste je našli. **Vikan Hygiene System** vám nabízí:

- Více než sto let know-how
- Profesionální čistící nástroje
- Barevné kódování
- Cílená řešení pro vaše výzvy
- Globální kvalitu

S **Vikan Hygiene System** získáte spolehlivého partnera, který vám ušetří čas, minimalizuje rizika kontaminace a pomůže dosáhnout profesionálních výsledků – ať už potřebujete kompletní výbavu pro velkokapacitní linku nebo drobné nářadí do menší provozovny.

„Vydejte se s námi cestou dokonalé hygieny – váš provoz si to zaslouží!“



KLÍČ K SYMBOLŮM



Rozměry v mm (š × v × h/d)



Přípustná hodnota pH



Viditelná délka vláken v mm



Průměr násady v mm



Počet výrobků v kartonu



Tvrký



Střední



Měkký



Měkký, třepený



Nejvyšší přípustná hodnota čištění v autoklávu ve °C



Nejvyšší přípustná hodnota čištění v myčce ve °C



Nejvyšší přípustná teplota při/bez kontaktu s potravinami ve °C



Nejnižší přípustná teplota použití ve °C



Materiál:

ALU _____ hliník
BR _____ mosaz
COC _____ kokosové vlákno
COPS _____ mědí potažená ocel
EPDM _____ ethylen-propylen-dienová pryž
FRB _____ pěnová pryž
HTH _____ vlas z koňských žíní
CHBR _____ pochromovaná mosaz
MET _____ kov
NY _____ nylon
PA _____ polyamid
PES _____ polyester
PET _____ polyetylen
POM _____ polyoxymetylen
PP _____ polypropylen
PS _____ polystyren
PVC _____ polyvinylchlorid
SEBS _____ styren-ethylen-butylen-styren
SRB _____ syntetická pryž
STS _____ nerezová ocel
TPE _____ termoplastický elastomer
WOOD _____ dřevo
ZN _____ zinek



Množství recyklovaného materiálu použitého při výrobě čistícího náčiní



Schváleno pro styk s potravinami dle norem FDA



Symbol pro materiály určené pro styk s potravinami

KLÍČ K SYMBOLŮM

Pro objednání konkrétní barevné varianty produktu přidejte k objednávacímu kódu číslo barvy.



Růžová



Červená



Oranžová



Hnědá



Zelená



Bílá



Fialová



Limetková



Modrá



Žlutá




Černá




Šedá

TECHNOLOGIE ULTRA SAFE

Plasty v potravinách jsou jedny z nejčastěji hlášených cizích těles. To zahrnuje i plastová vlákna z kartáčů a smetáků. Výsledky výzkumu vedeného firmou Vikan ukazují, že kvalita upevnění vlákna tradičním vrtáním, sponkováním a uchycením v pryskyřici může být různá. Nová technologie ULTRA SAFE tento problém řeší.



Vlákna uchycená metodou vrtání a sponkování



Vlákna uchycená metodou vrtání, sponkování a zalití v pryskyřici




Vlákna uchycená metodou ULTRA SAFE – každé vlákno je do těla kartáče zalisováno zvlášť

VÝHODY TECHNOLOGIE ULTRA SAFE



- nástroje se lépe čistí – šetří čas
- hladký povrch bez ostrých úhlů
- zvyšuje bezpečnost a snižuje riziko křížové kontaminace
- jednodušší vizuální kontrola při čištění nástrojů
- ergonomický design zlepšuje ovladatelnost
- různé rozložení vláken pro různé účely
- různé stupně tvrdosti při použití různými směry



BAREVNÉ KÓDOVÁNÍ

Tento nástroj je skvělým pomocníkem při kontrole a údržbě čistícího náčiní. Plán pomáhá zajistit skladování čistícího náčiní na správném místě, čímž dochází k časové úspoře, protože zaměstnanci vždy vědí, kde přesně se náčiní nachází. Zkušenost ukázala, že pokud je náčiní ukládáno na místech k tomu určených, je i pravidelněji používáno.

Nákupní oddělení má k dispozici stejnou dokumentaci a díky ní ví, jaké čistící náčiní je potřebné pro každý jednotlivý úsek. Je pak snadné objednat právě to správné náčiní.

Barevné kódování významně vylepšuje standard firmy. Návštěvníci a inspekce také snadno vidí, že čistící náčiní je na správném místě společně s jeho seznamem. Kopie seznamu patří také do složky HACCP.

Příklad barevného kódování

Prevence křížové kontaminace:


- Zelená (ne pro kontakt s potravinami)
- Modrá (kontakt s potravinami)
- Černá (odpady)

Prevence mikrobiální křížové kontaminace mezi fázemi výroby:

- Zelená (suroviny, nízké riziko)
- Modrá (hotové produkty, vysoké riziko)

Prevence křížové kontaminace alergenů:

- Oranžová (mléko)
- Limetková (pšenice)



ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ


Hygienické náčiní může být použito kdekoli ve výrobě, kde je kladen vysoký nárok na hygienu ve všech fázích. Náčiní používané v takových prostorách musí být mimořádné kvality a musí splňovat následující požadavky:

- Schopnost snášet sterilizaci při 121 °C.
- Schopnost snášet veškeré schválené čisticí prostředky.
- Musí být vyrobeno z materiálů, které snižují množství bakterií přenášených na náčiní.
- Musí být snadno čistitelné.
- Musí mít schopnost rychle oschnout.
- Musí být odolné.
- Svými ergonomickými tvary musí podporovat průběh práce.
- Opatřené části nebo celé náčiní musí jít snadno a bez velkých nákladů vyměnit.

KDY JE ČAS NÁČINÍ VYMĚNIT?

- Pokud jsou vlákna tak zapletená, že se na ně mohou lepit částice.
- Pokud jsou vlákna tak odbarvená, že po vyčištění nejsou schopna znovu nabýt svou původní barvu, a je těžké rozpoznat, co jsou nečistoty a co ne.
- Pokud je tělo náčiní poškozeno tak, že k němu mohou snadněji přilnout nečistoty a bakterie.
- Pokud je násada poškozená nebo zlomená.
- Pokud jsou vlákna opotřebená nebo byla v něčem zachycena a zvýšilo se tak riziko jejich vypadávání.
- Pokud předpis stanovuje, že náčiní je nutno vyměnit po uplynutí přiměřeného intervalu, nebo pokud se stává riskantním pro potraviny.

ZOBECEŇNÝ STROM ROZHODOVÁNÍ O PROCESU ČIŠTĚNÍ



OBSAH

KARTÁČE, SMETÁKY A ŠTĚTCE	5
STĚRKY	25
ŠPACHTLE	33
LOPATY	37
LOPATKY A NABĚRAČKY	40
NÁSADY	43
PADY	49
KBELÍKY	51
VAŘEČKY, VIDLE A HRÁBĚ	54
SETY – LOPATKY A SMETÁČKY	57
NÁSTĚNNÉ VĚŠÁKY	59
SPOJKY	63
PĚNOVÉ POSTŘIKOVAČE	67
DOPLŇKY	73
DETEKOVATELNÉ PRODUKTY	76



KARTÁČE, SMETÁKY A ŠTĚTCE

Vikan nabízí velmi širokou škálu vysoce účinných a odolných kartáčů a smetáků v různých tvarech a velikostech pro použití při mnoha aplikacích v každém průmyslovém prostředí. Existují kartáče pro potravinářské a nápojové provozy, a pro obecné čištění v řadě vysoce specializovaných designů.

Sortiment kartáčů a smetáků zahrnuje několik produktů Ultra Safe Technology (UST), které se vyznačují hygienickým designem, díky čemuž jsou vhodné pro použití ve vysoce rizikových prostředích.

- Všechny kartáče a smetáky jsou navrženy s ohledem na ergonomii – od rozměrů držadla po úhel štětin.
- K dispozici je široká škála štětin, včetně krátkých, dlouhých, třepených, měkkých, středních, tvrdých, smíšených, tepelně odolných a zaříznutých do úhlu, což umožňuje najít kartáč nebo smeták, který vyhovuje vašim potřebám.
- Tvrdé kartáče a smetáky jsou ideální pro mokré nebo suché čištění odolných nečistot.
- Měkké smetáky jsou ideální pro zemetání prášků (mouky, cukru apod.) a jiných sypkých suchých materiálů.
- Některé kartáče jsou také v průtočném provedení.
- Snadno čistitelné kartáče UST snižují riziko hromadění nečistot na samotném hygienickém náčiní.



Kartáč na topinkovače, střední

Kartáč pro odstranění drobků z topinkovačů

- dva kusy v balení



+4

Kartáč na topinkovače, střední

3002

2 ks



Malý kartáč s rukojetí, střední, 260 mm

Lehký kartáč s ergonomickou šikmou rukojetí

- vhodný pro čištění menších ploch, stolů, hrnců, krájecích desek apod.



+2

+3

+4

+5

+6

Malý kartáč s rukojetí, střední, 260 mm

3088

1 ks



Malý ruční kartáč, střední, 165 mm

Malý efektivní kartáč pro všestranné použití

- vhodný pro čištění stolů a pracovních desek



+2

+3

+4

+5

+6

Malý ruční kartáč, střední, 165 mm

3587

1 ks



Ruční kartáč kulatý, tvrdý

Kruhový kartáč s tvrdými vlákny pro čištění kbelíků a menších nádob

- štětiny do úhlu snadno dosáhnou do rohů



+2

+3

+4

+5

+6

Ruční kartáč kulatý, tvrdý

3885

1 ks



Ruční kartáč, tvrdý, 200 mm

Víceúčelový kartáč s tvrdými vlákny pro drhnutí ploch a náčiní

- stoly, dopravníkové pásy, prkénka, vědra, mísy a zařízení, kde je nutné dosáhnout do rohů



+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

Ruční kartáč, tvrdý, 200 mm

3890

1 ks



Ultra Safe ruční kartáč, tvrdý, 176 mm

Ruční kartáč s technologií Ultra Safe se specifickým uspořádáním vláken

- vhodný k čištění dopravníkových pásů, výrobních linek a ploch určených k přípravě potravin



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

Ultra Safe ruční kartáč, tvrdý, 176 mm

3891


1 ks



XL ruční kartáč, velmi tvrdý, 230 mm

Víceúčelový kartáč s tvrdými vlákny pro drhnutí ploch a náčiní

- stoly, dopravníkové pásy, prkénka, vědra, mísy a zařízení, kde je nutné dosáhnout do rohů



+2 +3 +4 +5 +6

XL ruční kartáč, velmi tvrdý, 230 mm

3894

1 ks



Ruční kartáč se škrabkou, tvrdý, 150 mm

Malý praktický kartáč s tvrdými vlákny a škrabkou

- pevná škrabací hrana je vhodná k uvolňování velmi odolných nečistot z povrchů



+3 +4 +5

Ruční kartáč se škrabkou, tvrdý, 150 mm

3951

1 ks



Ultra Safe ruční kartáč, tvrdý, 260 mm

Kartáč s krátkou rukojetí technologie Ultra Safe se specifickým uspořádáním vláken

- vhodný k čištění dopravníkových pásů, výrobních linek a ploch určených k přípravě potravin



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

Ultra Safe ruční kartáč, tvrdý, 260 mm

4179

1 ks



Glazurovací kartáč, měkký, 415 mm

Kartáč s dlouhou rukojetí

- vynikající pro nanesení vody atd. na chléb a jiné pečivo



+3

Glazurovací kartáč, měkký, 415 mm

4181

1 ks







Úzký kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý, 420 mm

Kartáč s dlouhou rukojetí pro čištění úzkých těžko přístupných míst

- vhodný pro mytí myček, hlubokých kbelíků, kontejnerů, nádob apod.



Úzký kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý, 420 mm

4185

1 ks



Kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý, 415 mm

Kartáč s dlouhou rukojetí pro čištění těžko přístupných míst

- vhodný pro mytí myček, hlubokých kbelíků, kontejnerů, nádob apod.



Kartáč s dlouhou rukojetí, tvrdý, 415 mm

4186


1 ks



Ruční kartáč s krátkou rukojetí, tvrdý, 270 mm

Praktický kartáč s pohodlným úchopem

- pro mytí a čištění stolů, pracovních desek, stěn a zařízení



Ruční kartáč s krátkou rukojetí, tvrdý, 270 mm

4192

1 ks



Ruční kartáč s krátkou rukojetí, měkký, třepený, 270 mm

Kartáč s třepenými vlákny, které zadržují vodu a chemikálie pro lepší výsledek čištění

- ideální na citlivé materiály, jako např. sklo, nerezovou ocel, plexisklo apod.



Ruční kartáč s krátkou rukojetí, měkký, třepený, 270 mm

4194


1 ks



Úzký kartáč s rukojetí, velmi tvrdý, 300 mm

Kartáč s velmi tvrdými vlákny pro odstranění odolných nečistot v úzkých prostorách

- pro dopravníkové pásy, gumová těsnění ledniček a mrazáků, čepele stěrek apod.



Úzký kartáč s rukojetí, velmi tvrdý, 300 mm

4195

1 ks



Ultra Safe ruční kartáč, tvrdý, 395 mm

Kartáč s dlouhou rukojetí technologie Ultra Safe se specifickým uspořádáním vláken

- vhodný k čištění strojů, kbelíků a dalších nádob



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

Ultra Safe ruční kartáč, tvrdý, 395 mm

4196

1 ks



Úzký kartáč, střední, 600 mm

Kartáč s dlouhou rukojetí pro čištění úzkých těžko přístupných míst

- tvrdé přední štětiny zajistí lepší čisticí výsledky ve slepých koncích



+2 +3 +4 +5 +6

Úzký kartáč, střední, 600 mm

4197

1 ks



Ruční kartáč s krátkou rukojetí, měkký, 270 mm

Praktický kartáč s krátkou rukojetí a měkkými vlákny

- ideální na citlivé materiály, jako např. sklo, ale také třeba na nanášení vosku na bochníky sýru



+2 +3 +4 +5 +6

Ruční kartáč s krátkou rukojetí, měkký, 270 mm

4198

1 ks



Kartáč na nádobí, střední, 280 mm

Kartáč s pohodlným úchytem umožňujícím dlouho trvající práci

- díky šikmým vláknům dosáhne i do rohů a škrabkou odstraní odolné nečistoty



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Kartáč na nádobí, střední, 280 mm

4237

1 ks



Malý kartáč na nádobí, střední, 290 mm

Praktický kartáč na nádobí s malou úzkou hlavou

- vhodný pro čištění malých ploch, nádobí a úzkých prostor



+2 +3 +4 +5 +6

Malý kartáč na nádobí, střední, 290 mm

4287

1 ks






Kartáč s kovovým vláknem, tvrdý, 290 mm

Univerzální teplotně odolný kartáč s kovovým vláknem

- pro odstraňování nečistot ze svařovacích strojů a balicích zařízení, pro čištění grilů a pánví



Kartáč s kovovým vláknem, tvrdý, 290 mm

4288


1 ks



Malý ruční kartáč, velmi tvrdý, 205 mm

Malý ruční kartáč pro využití všude tam, kde je nedostatek místa pro manipulaci

- pro čištění kolem těsnění, pryžových pásů, kloubů strojů a zařízení



Malý ruční kartáč, velmi tvrdý, 205 mm

4401


1 ks



Kartáč s kovovým vláknem, velmi tvrdý, 205 mm

Univerzální teplotně odolný kartáč s kovovým vláknem

- pro odstraňování nečistot ze svařovacích strojů a balicích zařízení, pro čištění grilů a pánví



Kartáč s kovovým vláknem, velmi tvrdý, 205 mm

4402

1 ks



Ultra Safe ruční smeták, měkký, 330 mm

Smetáček technologie Ultra Safe se specifickým uspořádáním vláken

- vhodný ke smetání jemných suchých částic z dopravníkových pásů, stolů a dalších ploch



Ultra Safe ruční smeták, měkký, 330 mm

4581


1 ks



Ruční smeták, měkký, 300 mm

Ruční smeták s jemnými štětinami

- pro smetání suchých, jemných částic, např. prachu, mouky, moučkového cukru apod.



Ruční smeták, měkký, 300 mm

4582


1 ks



Ultra Safe ruční smeták, střední, 330 mm

Smetáček technologie Ultra Safe se specifickým uspořádáním vláken

- pro smetání vlhkých částic z dopravníkových pásů, stolů a dalších ploch pro přípravu potravin



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

Ultra Safe ruční smeták, střední, 330 mm

4585

1 ks



Ruční smeták, měkký, 330 mm

Smetáček s hladkou a ergonomicky tvarovanou rukojetí, vhodný k lopatce 5660

- pro smetání suchých, jemných částic, např. mouky, moučkového cukru apod.



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Ruční smeták, měkký, 330 mm

4587

1 ks



Ruční smeták, střední, 330 mm

Smetáček s hladkou a ergonomicky tvarovanou rukojetí, vhodný k lopatce 5660

- pro smetání jemných a středně velkých částic, jako např. cukr, čokoláda, slupky apod.



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Ruční smeták, střední, 330 mm

4589


1 ks



Kartáč na drhnutí, tvrdý, 150 mm

Kartáč na čištění grilů nebo vyhřívaných ploch

- pro ruční použití nebo použití s krátkou násadou 2934



+5

Kartáč na drhnutí, tvrdý, 150 mm

4753

1 ks



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 12 mm

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525

- pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách, rybářském odvětví apod.



+2 +3 +4 +5 +6

Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 12 mm

5354

1 ks





Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 60 mm

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525

- pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách, rybářském odvětví apod.



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 60 mm

5356


1 ks



Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a shakery

Sada pro čištění trubek různých průměrů, např. zmrzlinových strojů, shakerů apod.

- kartáče se liší průměrem a délkou, proto dosáhnou do všech míst těchto strojů



Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a shakery

5357


1 ks



Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a shakery

Sada pro čištění trubek různých průměrů, např. zmrzlinových strojů, shakerů apod.

- kartáče se liší průměrem a délkou, proto dosáhnou do všech míst těchto strojů



Sada kartáčů na zmrzlinové stroje a shakery

5358

1 ks



Spirálový kartáč, tvrdý, Ø 15 mm

Kartáč s krátkou rukojetí pro čištění úzkých prostor mezi částmi strojů

- vhodný také pro čištění odvodňovacích otvorů dřezů, trubek, sklenic apod.



Spirálový kartáč, tvrdý, Ø 15 mm

5360

1 ks



Kartáč na odpady, tvrdý, 275 mm

Kartáč pro čištění odpadů a vpustí

- pro použití s jakoukoli násadou Vikan, vinikající pro čištění odpadů s omezeným přístupem



Kartáč na odpady, tvrdý, 275 mm

5361

1 ks



Sada tří kartáčků, měkký, Ø 2, 5, 6 mm

Sada kartáčků pro čištění velmi malých trysek a ventilů

- ideální např. pro přístroje na džus, kávu apod.




+3 +4 +5

Sada tří kartáčků, měkký, Ø 2, 5, 6 mm

5362

1 ks



Kartáč na čištění trubek, střední, Ø 9 mm

Kartáč na trubky s pružnou hlavici

- vhodný k čištění trubek, ventilů a dalších těžko přístupných prostor strojů a zařízení



+2 +5

Kartáč na čištění trubek, střední, Ø 9 mm

5363


1 ks



Kartáč pro ohebnou tyč, střední, Ø 20 mm

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525

- pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách, rybářském odvětví apod.



+2 +3 +4 +5 +6

Kartáč pro ohebnou tyč, střední, Ø 20 mm

5365


1 ks



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 40 mm

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525

- pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách, rybářském odvětví apod.



+2 +3 +4 +5 +6

Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 40 mm

5368

1 ks



Kartáč na trubky, střední, Ø 60 mm

Ruční kartáč s ohebnou rukojetí

- k čištění potrubí, výpustí, lahví a úzkých prostor mezi částmi strojů



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Kartáč na trubky, střední, Ø 60 mm

5370

1 ks





Kartáč na čištění trubek zvnějšku, měkký

Kartáč s měkkými vlákny pro ometání prachu a pavučin

- většinou používán s teleskopickou násadou pro očištění trubek pod stropem



+3

Kartáč na čištění trubek zvnějšku, měkký

5371

1 ks



Kartáč na čištění trubek zvnějšku, střední, Ø 55 mm

Kartáč na čištění trubek z vnějšku s ohebnou hlavici

- lze použít jako ruční nebo s kteroukoli násadou Vikan



+2

+3

+4

+5

+6

+9

Kartáč na čištění trubek zvnějšku, střední, Ø 55 mm

5372

1 ks



Kartáč na čištění trubek zvnějšku, střední

Kartáč se středními vlákny pro ometání prachu, pavučin a středních nečistot

- většinou používán s teleskopickou násadou pro očištění trubek pod stropem



+3

Kartáč na čištění trubek zvnějšku, střední

5374

1 ks



Kartáč na trubky, tvrdý, Ø 10 mm

Ohebný kartáč pro čištění úzkých a špatně přístupných míst

- k čištění potrubí, píp, plnicích míst, trychtýřů, lahví apod.



+2

+3

+4

+5

+6

Kartáč na trubky, tvrdý, Ø 10 mm

5375

1 ks



Kartáč na trubky, střední, Ø 20 mm

Ohebný kartáč pro čištění úzkých a špatně přístupných míst

- k čištění potrubí, píp, plnicích míst, trychtýřů, lahví apod.



+1

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+8

+9

Kartáč na trubky, střední, Ø 20 mm

5376


1 ks



Kartáč na trubky, tvrdý, Ø 40 mm

Ohebný kartáč pro čištění úzkých a špatně přístupných míst

- k čištění potrubí, píp, plnicích míst, trychtýřů, lahví apod.



Kartáč na trubky, tvrdý, Ø 40 mm

5378

1 ks



Kartáč na trubky, střední, Ø 50 mm

Ruční ohebný kartáč se středně tvrdými štětinami

- pro čištění lahví, trubek, mezer mezi díly dopravníkového pásu apod.



Kartáč na trubky, střední, Ø 50 mm

5379

1 ks



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 103 mm

Kartáč pro čištění silnějších trubek, masových mlýnků apod., v černé barvě pro čištění odpadů

- v kombinaci s násadou 2934 je vynikající na čištění hrnců, kotlů atd.



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 103 mm

5380103

1 ks



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 175 mm

Kartáč pro čištění silnějších trubek, masových mlýnků apod.

- v kombinaci s násadou 2934 je vynikající na čištění hrnců, mís, kotlů, kádí atd.



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 175 mm

5380175


1 ks



Kartáč na trubky na násadu, tvrdý, Ø 50 mm

Kartáč na čištění trubek, pro použití s jakoukoli násadou Vikan

- pro čištění např. třídiček v odvětví rybolovu a masných mlýnků v řeznictví



Kartáč na trubky na násadu, tvrdý, Ø 50 mm

538050

1 ks





Kartáč na trubky na násadu, tvrdý, Ø 63 mm

Kartáč na čištění trubek, pro použití s jakoukoli násadou Vikan

- pro čištění např. třídiček v odvětví rybolovu a masných mlýnků v řeznictví



Kartáč na trubky na násadu, tvrdý, Ø 63 mm

538063

1 ks



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 77 mm

Kartáč na čištění trubek, pro použití s jakoukoli násadou Vikan

- pro čištění např. třídiček v odvětví rybolovu a masných mlýnků v řeznictví



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 77 mm

538077

1 ks



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 90 mm

Kartáč na čištění trubek, pro použití s jakoukoli násadou Vikan

- pro čištění např. třídiček v odvětví rybolovu a masných mlýnků v řeznictví



Kartáč na trubky na násadu, střední, Ø 90 mm

538090

1 ks



Kartáč na trubky s rukojetí, střední/tvrdý, Ø 90 mm

Kartáč bez spoje mezi rukojetí a hlavou pro vyšší úroveň hygieny

- horní část kartáče je vybavena tvrdými štětinami pro rychlejší a efektivnější čištění



Kartáč na trubky s rukojetí, střední/tvrdý, Ø 90 mm

538190

1 ks



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 90 mm

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525

- pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách, rybářském odvětví apod.



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 90 mm

5391

1 ks



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 120 mm

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525

- pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách, rybářském odvětví apod.

									
120 × 120 × 210 (mm)	2-10,5	56 mm	10 ks		121 °C	93 °C	80/100 (°C)	-20 °C	PP PES STS
+3 +4 +5									

Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 120 mm

5394

1 ks



Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 140 mm

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525

- pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách, rybářském odvětví apod.

									
140 × 140 × 210 (mm)	2-10,5	66 mm	10 ks		121 °C	93 °C	80/100 (°C)	-20 °C	PP PES STS
+3 +4 +5									

Kartáč na trubky pro ohebnou tyč, střední, Ø 140 mm

5396

1 ks



Kartáček na nehty, tvrdý, 130 mm

Velmi pevný kartáček na nehty, s otvorem na zavěšení na věšák Vikan

- vhodný na čištění rukou, ale i na menší stoly a plochy, menší nádoby, čalounění, koberece atd.

									
50 × 40 × 130 (mm)	2-10,5	17 mm	25 ks		121 °C	93 °C	80/100 (°C)	-20 °C	PP PES STS
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9									

Kartáček na nehty, tvrdý, 130 mm

6440

1 ks



Cylindrický kartáč, střední, Ø 135 mm

Kartáč na čištění nádrží a nádob, pro použití s jakoukoli násadou Vikan

- vhodný také pro čištění podavače trubek a dutých profilů zařízení v potravinářské výrobě

								
130 × 115 × 130 (mm)	2-10,5	33 mm	8 ks		121 °C	80/100 (°C)	-20 °C	PP PES STS
+2 +3 +4 +5 +6								

Cylindrický kartáč, střední, Ø 135 mm

7035

1 ks



Kartáč na nádrže, tvrdý, 205 mm

Kartáč na čištění nádrží a nádob, pro použití s jakoukoli násadou Vikan

- ideální pro čištění velkých průmyslových nádrží, kontejnerů, zařízení i odvodňovacích kanálů

									
130 × 100 × 205 (mm)	2-10,5	40 mm	10 ks		121 °C	93 °C	80/100 (°C)	-20 °C	PP PES STS
+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +88									

Kartáč na nádrže, tvrdý, 205 mm

7037

1 ks





Kartáč na nádrže, střední, 205 mm

Kartáč na čištění nádrží a nádob, pro použití s jakoukoli násadou Vikan

- ideální pro čištění velkých průmyslových nádrží, kontejnerů, zařízení i odvodňovacích kanálů



+2 +3 +4 +5 +6

Kartáč na nádrže, střední, 205 mm

7039

1 ks



Cukrářský štětec, superměkký, 30 mm

Štětec s měkkými vlákny pro nanášení šlehaných vajec, mléka, horké čokolády apod.

- vhodný také pro detailní čištění nebo odstraňování prachu z těžko přístupných míst



+2 +3 +4 +5 +6

Cukrářský štětec, superměkký, 30 mm

555230

1 ks



Cukrářský štětec, superměkký, 50 mm

Štětec s měkkými vlákny pro nanášení šlehaných vajec, mléka, horké čokolády apod.

- vhodný také pro detailní čištění nebo odstraňování prachu z těžko přístupných míst



+2 +3 +4 +5 +6

Cukrářský štětec, superměkký, 50 mm

555250

1 ks



Cukrářský štětec, superměkký, 70 mm

Štětec s měkkými vlákny pro nanášení šlehaných vajec, mléka, horké čokolády apod.

- vhodný také pro detailní čištění nebo odstraňování prachu z těžko přístupných míst



+2 +3 +4 +5 +6

Cukrářský štětec, superměkký, 70 mm

555270

1 ks



Ultra Safe kartáček, měkký, 30 mm

Štětec s měkkými vlákny pro nanášení šlehaných vajec, mléka, horké čokolády apod.

- vhodný také pro detailní čištění v suchém prostředí s vysokými požadavky na hygienu



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

Ultra Safe kartáček, měkký, 30 mm

555130


1 ks



Smeták do úhlu, velmi tvrdý, 290 mm

Tvar smetáku usnadňuje zametání v úzkých mezerách mezi částmi zařízení

- pro smetení hrubších nečistot a větších částic jako je maso a zelenina ve vlhkém prostředí



Smeták do úhlu, velmi tvrdý, 290 mm

2914


1 ks



Smeták, velmi tvrdý, 330 mm

Tento těžký smeták je ideální pro zametání těžkých, velkých částic

- pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí, může být použit s jakoukoli násadou Vikan



Smeták, velmi tvrdý, 330 mm

2915


1 ks



Smeták, velmi tvrdý, 530 mm

Tento smeták je ideální pro zametání těžkých, velkých částic

- pro použití ve vlhkém a venkovním prostředí, může být použit s jakoukoli násadou Vikan



Smeták, velmi tvrdý, 530 mm

2920


1 ks



Smeták se škrabkou, střední, 250 mm

Vhodný pro zametání suchého i mokrého odpadu, ideální s lopatkou 5662 a násadou 2931

- praktická škrabka pro uvolnění nečistot a štětiny do úhlu usnadňující zametání v rozích apod.



Smeták se škrabkou, střední, 250 mm

3103


1 ks



Smeták, měkký/tvrdý, 260 mm

Tento smeták je navržen tak, aby čištění úzkých mezer mezi výrobními linkami bylo jednodušší

- vhodný pro úklid menších suchých oblastí, lze jej použít s jakoukoli násadou Vikan



Smeták, měkký/tvrdý, 260 mm

3104

1 ks





Smeták s přímou objímkou, střední, 310 mm

Je určen pro odstranění větších nečistot před vlastním mytím z prostor mezi stroji a pod stoly

- pro shromažďování větších částic, jako je papír, kousky zeleniny, ryb nebo masa



Smeták s přímou objímkou, střední, 310 mm

3166

1 ks



ULTRA SAFE podlahový smeták, měkký, 400 mm

Podlahový smeták technologie Ultra Safe se specifickým uspořádáním vláken

- vhodný k zametání suchých částic, jako např. mouky, cukru, prachu apod.



ULTRA SAFE podlahový smeták, měkký, 400 mm

3171

1 ks



ULTRA SAFE podlahový smeták, střední, 400 mm

Kartáč pro ohebnou rukojeť 53515 a 53525

- pro čištění potrubí v pivovarech, mlékárnách, rybářském odvětví apod.



ULTRA SAFE podlahový smeták, střední, 400 mm

3173


1 ks



Podlahový smeták, měkký/tvrdý, 410 mm

Smeták se dvěma typy štětín, tvrdá vlákna pro uvolnění nečistot a měkká pro jejich smetení

- vhodný pro suché i mokré zametání



Podlahový smeták, měkký/tvrdý, 410 mm

3174

1 ks



Podlahový smeták, měkký, třepený, 410 mm

Používejte v suchých oblastech, třepená vlákna nesplňují požadavky nejvyšších hygienických zásad

- ideální pro zametání mouky, škrobu i dalších suchých prášků



Podlahový smeták, měkký, třepený, 410 mm

3178


1 ks



Podlahový smeták, měkký, 410 mm

Používejte v suchých oblastech, může být použit s jakoukoli násadou Vikan

- ideální pro zametání mouky, škrobu i dalších suchých prášků



Podlahový smeták, měkký, 410 mm

3179


1 ks



Podlahový smeták, měkký/tvrdý, 610 mm

Smeták se dvěma typy štětín, tvrdá vlákna pro uvolnění nečistot a měkká pro jejich smetení

- vhodný pro suché i mokré zametání



Podlahový smeták, měkký/tvrdý, 610 mm

3194

1 ks



Podlahový smeták, měkký, 610 mm

Tento smeták je vhodný pro zametání jemných částic ve velkých suchých a vlhkých prostorách

- lze jej použít s jakoukoli násadou Vikan



Podlahový smeták, měkký, 610 mm

3199

1 ks



Úzký kartáč, velmi tvrdý, 225 mm

Díky kloubu může být násada umístěna do polohy rovnoběžné s podlahou

- vlákna ve tvaru šipky umožňují čištění rohů i drobných spár



Úzký kartáč, velmi tvrdý, 225 mm

7040

1 ks



Kartáč na podlahy a stěny, tvrdý, 225 mm

Kompaktní kartáč pro čištění podlah a stěn

- úhlově upevněné štětiny zajišťují snadné čištění i ve špatně dostupných místech



Kartáč na podlahy, tvrdý, 225 mm

7042 | 1 ks



Kartáč se zahnutou konstrukcí, střední, 265 mm

Tvar tohoto kartáče byl navržen tak, aby bylo možno vyčistit oblast, kde stěna navazuje na podlahu

- pro čištění podlah, usnadňuje čištění pod stroji, zařízeními, výpustí, žlabů



Kartáč se zahnutou konstrukcí, střední, 265 mm

7047 | 1 ks



Kartáč na podlahy, tvrdý, 305 mm

Tento kartáč na podlahy je ideální pro drhnutí všech typů podlah v oblasti přípravy potravin

- může být použit s jakoukoli násadou Vikan



Kartáč na podlahy, tvrdý, 305 mm

7060 | 1 ks



Kartáč na podlahy, tvrdý, 470 mm

Tento kartáč na podlahy je ideální pro drhnutí všech typů podlah

- může být použit s jakoukoli násadou Vikan



Kartáč na podlahy, tvrdý, 470 mm

7062 | 1 ks



ULTRA SAFE podlahový kartáč, tvrdý, 400 mm

Podlahový smeták technologie Ultra Safe vhodný k zametání z hladkých i drsných povrchů


- specifické uspořádání vláken zajišťuje efektivní úklid i údržbu, minimalizuje ztrátu štětin



ULTRA SAFE podlahový kartáč, tvrdý, 400 mm

7064

1 ks



Podlahový smeták, střední, 300 mm

Smeták je vhodný pro smetení středních částic v suchém i vlhkém prostředí, např. v produkci potravin

- může být použit s jakoukoli násadou Vikan



Podlahový smeták, střední, 300 mm

7068

1 ks



Průtočný kartáč na podlahy, velmi tvrdý, 270 mm

Tento podlahový průtočný kartáč má efektivní distribuci vody

- pro použití v silně znečištěných oblastech jako jsou jatka a zpracování masa



Průtočný kartáč na podlahy, velmi tvrdý, 270 mm

7041


1 ks



Průtočný kartáč na podlahy, střední, 270 mm

Tento podlahový průtočný kartáč má efektivní distribuci vody

- pro použití v silně znečištěných oblastech jako jsou jatka a zpracování masa



Průtočný kartáč na podlahy, střední, 270 mm

7043

1 ks





Průtočný ruční kartáč, tvrdý, 330 mm

Pro snadné čištění např. bot nebo povrchů vyžadujících přímý postřík vodou během čištění

- součástí jsou dvě rychlospojky pro použití se systémy Nito a Gardena/Hozelock

48 × 75 × 330 (mm)	pH	25 mm	10 ks		121 °C	93 °C	80/100 (°C)	-20 °C	PP PES STS

+3 +5

Průtočný ruční kartáč, tvrdý, 330 mm

7057

1 ks



Úhlově nastavitelný kartáč, průtočný, měkký, třepený

Plně nastavitelný průtočný kartáč s třepenými vlákny pro čištění obtížně přístupných míst

- třepená vlákna skvěle drží vodu, pro použití s jakoukoli násadou Vikan

130 × 145 × 240 (mm)	pH	44 mm	4 ks		121 °C	93 °C	80/100 (°C)	-20 °C	PP PES STS

+2 +3 +4 +5 +6

Úhlově nastavitelný kartáč, průtočný, měkký, třepený

7067

1 ks



Štětky na toalety s miskou, střední tvrdost

Vysoce kvalitní štětka na toalety, s dlouhou rukojetí

- štětka se štětčinami na čištění obruby mísy, součástí vybavení je závěs pro upevnění na zeď

180 × 180 × 720 (mm)	pH	30 mm	10 ks		100 °C	-/80 (°C)	-20 °C		PP PES GAST	33%

+5

Štětky na toalety s miskou, střední tvrdost

5051

1 ks



STĚRKY


Efektivně odstraňte kapaliny a zbytky pomocí sortimentu stěrek Vikan.

- **Podlahové a ruční stěrky** s pěnovými čepelími o vysoké hustotě a snadno vyměnitelnými kazetami s čepelí. Vysoce účinné při odstraňování kapalin z povrchů a nákladově efektivní. K dispozici s pevnou nebo otočnou objímkou, v ručním provedení nebo pro použití s násadou.
- **Hygienické stěrky** s dvojitou gumovou čepelí ve snadno vyjímatelné kazetě pro hygienické čištění a údržbu. Tyto stěrky jsou odolné vůči teplu a chemikáliím a vysoce účinné při odstraňování kapalin a polotuhých látek z povrchů. K dispozici s pevnou nebo otočnou objímkou, v ručním provedení nebo pro použití s násadou.
- **Ultrahygienické stěrky** vyrobeny z jednoho kusu s hygienicky navrženou flexibilní čepelí. Jsou účinné při odstraňování kapalin, polotuhých látek a sypkých suchých materiálů z jakéhokoli povrchu. V ručním provedení nebo pro použití s násadou, k dispozici až ve 12 různých barvách.
- **Stěrka na kondenzát** speciálně navržená k odstranění kondenzace ze stropů a nadzemního potrubí. Kondenzát může být bezpečně vypuštěn do podlahového odtoku pomocí duté rukojeti a hadice nebo shromážděn v lahvi, která se snadno a bezpečně vejde na držadlo s vodou.

Ruční stěrka, pružná, 165 mm

Flexibilní stěrka se stíracími hranami na třech stranách

- pro čištění pracovních stolů, dopravníkových pásů, vyprazdňování nádob a kbelíků



+2 +3 +4 +5 +6

Ruční stěrka, pružná, 165 mm


4051 | 1 ks



Ruční stěrka s jednoduchou čepelí, 245 mm

Ultrahygienická, ergonomicky tvarovaná stěrka s měkkou a pružnou čepelí

- ideální pro odstranění přebytečné vody a zbytků jídla z povrchů v přípravě jídel



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

Ruční stěrka s jednoduchou čepelí, 245 mm


7125 | 1 ks



Stěrka s jednoduchou čepelí, 400 mm

Ultrahygienická stěrka pro odstranění vody ze stěn, podlah a povrchů stolů

- tvar čepele umožňuje odstranění vody z rohů a dalších těžko dostupných míst



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21 +22 +23 +24 +25 +26 +27 +28 +29 +30 +31 +32 +33 +34 +35 +36 +37 +38 +39 +40 +41 +42 +43 +44 +45 +46 +47 +48 +49 +50 +51 +52 +53 +54 +55 +56 +57 +58 +59 +60 +61 +62 +63 +64 +65 +66 +67 +68 +69 +70 +71 +72 +73 +74 +75 +76 +77 +78 +79 +80 +81 +82 +83 +84 +85 +86 +87 +88 +89 +90 +91 +92 +93 +94 +95 +96 +97 +98 +99 +100

Stěrka s jednoduchou čepelí, 400 mm


7140 | 1 ks



Stěrka s jednoduchou čepelí, 500 mm

Ultrahygienická stěrka pro odstranění vody ze stěn, podlah a povrchů stolů

- tvar čepele umožňuje odstranění vody z rohů a dalších těžko dostupných míst



+2 +3 +4 +5 +6

Stěrka s jednoduchou čepelí, 500 mm


7150 | 1 ks



Stěrka s jednoduchou čepelí, 600 mm

Ultrahygienická stěrka pro odstranění vody ze stěn, podlah a povrchů stolů

- tvar čepele umožňuje odstranění vody z rohů a dalších těžko dostupných míst



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +20 +21 +22 +23 +24 +25 +26 +27 +28 +29 +30 +31 +32 +33 +34 +35 +36 +37 +38 +39 +40 +41 +42 +43 +44 +45 +46 +47 +48 +49 +50 +51 +52 +53 +54 +55 +56 +57 +58 +59 +60 +61 +62 +63 +64 +65 +66 +67 +68 +69 +70 +71 +72 +73 +74 +75 +76 +77 +78 +79 +80 +81 +82 +83 +84 +85 +86 +87 +88 +89 +90 +91 +92 +93 +94 +95 +96 +97 +98 +99 +100

Stěrka s jednoduchou čepelí, 600 mm


7160 | 1 ks



Stěrka s jednoduchou čepelí, 700 mm

Ultrahygienická stěrka pro odstranění vody ze stěn, podlah a povrchů stolů

- tvar čepele umožňuje odstranění vody z rohů a dalších těžko dostupných míst



Stěrka s jednoduchou čepelí, 700 mm

7170


1 ks



2C ruční stěrka s dvojitou čepelí, 250 mm

Stěrka se snadno odnímatelnou čepelí pro snadné čištění nebo výměnu, náhradní pryž: 7731

- pro oblasti, kde je nutná vysoká úroveň hygieny a efektivní odstranění vody a odpadu



2C ruční stěrka s dvojitou čepelí, 250 mm

7711


1 ks



2C stěrka s dvojitou čepelí, 400 mm

Stěrka se snadno odnímatelnou čepelí pro snadné čištění nebo výměnu, náhradní pryž: 7732

- pro oblasti, kde je nutná vysoká úroveň hygieny a efektivní odstranění vody a odpadu



2C stěrka s dvojitou čepelí, 400 mm

7712


1 ks



2C stěrka s dvojitou čepelí, 500 mm

Stěrka se snadno odnímatelnou čepelí pro snadné čištění nebo výměnu, náhradní pryž: 7733

- pro oblasti, kde je nutná vysoká úroveň hygieny a efektivní odstranění vody a odpadu



2C stěrka s dvojitou čepelí, 500 mm

7713


1 ks



2C stěrka s dvojitou čepelí, 600 mm

Stěrka se snadno odnímatelnou čepelí pro snadné čištění nebo výměnu, náhradní pryž: 7734

- pro oblasti, kde je nutná vysoká úroveň hygieny a efektivní odstranění vody a odpadu



2C stěrka s dvojitou čepelí, 600 mm

7714

1 ks



2C stěrka s dvojitou čepelí, 700 mm

Stěrka se snadno odnímatelnou čepelí pro snadné čištění nebo výměnu, náhradní pryž: 7735

- pro oblasti, kde je nutná vysoká úroveň hygieny a efektivní odstranění vody a odpadu



							
80 × 110 × 700 (mm)	2–10,5	10 ks	121 °C	93 °C	50/100 (°C)	–20 °C	PP TPE

+2 +3 +4 +5 +6

2C stěrka s dvojitou čepelí, 700 mm

7715

1 ks



Stěrka na kondenzát, 400 mm

Stěrka s vypouštěcími otvory pro účinné odstraňování kondenzátu ze stropů a potrubí

- kondenzát se bezpečně zachycuje v lahvi (1100) nebo je odváděn hadicí, násada: 2973Q, 2977Q a 2991Q



							
130 × 80 × 400 (mm)	2–10,5	3 ks	121 °C	93 °C	–/100 (°C)	–20 °C	PP TPE

+2 +3 +4 +5 +6

Stěrka na kondenzát, 400 mm

7716

1 ks

2C stěrka s dvojitou čepelí, otočnou objímkou, 405 mm

Stěrka se snadno odnímatelnou čepelí pro snadné čištění nebo výměnu, náhradní pryž: 7732

- pro oblasti, kde je nutná vysoká úroveň hygieny a efektivní odstranění vody a odpadu



							
100 × 75 × 405 (mm)	2–10,5	10 ks	121 °C	93 °C	50/100 (°C)	–20 °C	PP TPE

+2 +3 +4 +5 +6

2C stěrka s dvojitou čepelí, otočnou objímkou, 405 mm

7722

1 ks



2C stěrka s dvojitou čepelí, otočnou objímkou, 600 mm

Stěrka se snadno odnímatelnou čepelí pro snadné čištění nebo výměnu, náhradní pryž: 7734

- pro oblasti, kde je nutná vysoká úroveň hygieny a efektivní odstranění vody a odpadu



							
100 × 70 × 600 (mm)	2–10,5	10 ks	121 °C	93 °C	50/100 (°C)	–20 °C	PP TPE

+2 +3 +4 +5 +6

2C stěrka s dvojitou čepelí, otočnou objímkou, 600 mm

7724


1 ks



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 250 mm

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro 2C ruční stěrku 7711

- pryž je barevně kódovaná a lze ji snadno vyměnit



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 250 mm

7731


1 ks



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 400 mm

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro 2C stěrku 7712 a 7722

- pryž je barevně kódovaná a lze ji snadno vyměnit



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 400 mm

7732


1 ks



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 500 mm

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro 2C stěrku 7713 a 7723

- pryž je barevně kódovaná a lze ji snadno vyměnit



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 500 mm

7733



1 ks



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 600 mm

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro 2C stěrku 7714 a 7724

- pryž je barevně kódovaná a lze ji snadno vyměnit



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 600 mm

7734


1 ks



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 700 mm

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro 2C stěrku 7715

- pryž je barevně kódovaná a lze ji snadno vyměnit



Náhradní pryž pro 2C stěrku, 700 mm

7735

1 ks






Klasická ruční stěrka, 250 mm

Ruční stěrka s dvojitou čepelí pro efektivní odstraňování vody i zbytků jídla z povrchů

- Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit, náhradní čepel: 7771



+2 +3 +4 +5 +6

Klasická ruční stěrka, 250 mm


7751 | 1 ks



Klasická stěrka, 400 mm

Stěrka s dvojitou čepelí pro efektivní odstraňování vody i zbytků jídla ze všech typů podlah

- Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit, náhradní čepel: 7772



+2 +3 +4 +5 +6

Klasická stěrka, 400 mm


7752 | 1 ks



Klasická stěrka, 500 mm

Stěrka s dvojitou čepelí pro efektivní odstraňování vody i zbytků jídla ze všech typů podlah

- Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit, náhradní čepel: 7773



+2 +3 +4 +5 +6 +9

Klasická stěrka, 500 mm


7753 | 1 ks



Klasická stěrka, 600 mm

Stěrka s dvojitou čepelí pro efektivní odstraňování vody i zbytků jídla ze všech typů podlah

- Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit, náhradní čepel: 7774



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Klasická stěrka, 600 mm


7754 | 1 ks



Klasická stěrka, 700 mm

Stěrka s dvojitou čepelí pro efektivní odstraňování vody i zbytků jídla ze všech typů podlah

- Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit, náhradní čepel: 7775



+2 +3 +4 +5 +6


Klasická stěrka, 700 mm

7755 | 1 ks

Klasická stěrka, otočná objímka, 400 mm

Stěrka s dvojitou čepelí pro efektivní odstraňování vody i zbytků jídla z povrchů

- Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit, náhradní čepel: 7772



Klasická stěrka, otočná objímka, 400 mm

7762


1 ks



Klasická stěrka, otočná objímka, 500 mm

Stěrka s dvojitou čepelí pro efektivní odstraňování vody i zbytků jídla z povrchů

- Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit, náhradní čepel: 7773



Klasická stěrka, otočná objímka, 500 mm

7763


1 ks



Klasická stěrka, otočná objímka, 600 mm

Stěrka s dvojitou čepelí pro efektivní odstraňování vody i zbytků jídla z povrchů

- Čepel lze snadno vyjmout a vyčistit nebo vyměnit, náhradní čepel: 7774



Klasická stěrka, otočná objímka, 600 mm

7764


1 ks



Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 250 mm

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro klasickou stěrku 7751

- pryž lze snadno vyměnit a její častá výměna a čištění zabraňují shromažďování bakterií



+5

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 250 mm


7771

1 ks

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 400 mm

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro klasickou stěrku 7752 a 7762

- pryž lze snadno vyměnit a její častá výměna a čištění zabraňují shromažďování bakterií



+5 +9

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 400 mm


7772

1 ks

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 500 mm

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro klasickou stěrku 7753 a 7763

- pryž lze snadno vyměnit a její častá výměna a čištění zabraňují shromažďování bakterií



+5 +9

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 500 mm


7773

1 ks

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 600 mm

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro klasickou stěrku 7754 a 7764

- pryž lze snadno vyměnit a její častá výměna a čištění zabraňují shromažďování bakterií



+5 +9

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 600 mm


7774

1 ks

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 700 mm

Náhradní kazeta s dvojitou čepelí pro klasickou stěrku 7755 a 7765

- pryž lze snadno vyměnit a její častá výměna a čištění zabraňují shromažďování bakterií



+5 +9

Náhradní pěnová pryž pro klasickou stěrku, 700 mm

7775

1 ks



ŠPACHTLE

Se širokou škálou efektivních špachtlí očistíte jakýkoli povrch od zatvrdlých zbytků. K dispozici s ocelovými, ohebnými polypropylenovými a tepelně odolnými nylonovými čepelemi.

Tyto špachtle odstraňují lepidlo, mastné, připečené, zaschlé a jiné zbytky z pracovních povrchů, dopravních pásů, podlah, stolů, sporáků a dokonce i zakřivených povrchů.



- **Špachtle z nerezové oceli** jsou skvělé pro odstraňování zatvrdlých nečistot z tvrdých povrchů, jako jsou dlaždice a horkých či studených povrchů. Čepele jsou v různých velikostech – pro čištění pracovních stolů i podlah. Některé jsou pouze pro ruční použití, jiné mohou být použity s jakoukoli násadou Vikan.
- **Plastové špachtle** lze použít na povrchy, kde by čepel z nerezové oceli mohla poškodit čištěný povrch. Jsou k dispozici v různých barvách a dodávány v provedení pro ruční použití nebo pro použití s násadami Vikan.
- **Nylonové špachtle** umožňují čištění velmi horkých i velmi chladných povrchů.
- Flexibilní plastové špachtle jsou k dispozici i v detekovatelném provedení.



Stolní a podlahová špachtle, 245 mm

Špachtle s čepelí z nerezové oceli pro použití s kteroukoli násadou Vikan

- Ideální k odstraňování zaschlých zbytků jídla/potravin nebo např. etiket ze stolů, podlah apod.



Stolní a podlahová špachtle, 245 mm

2908


1 ks



Stolní a podlahová špachtle, 270 mm

Polyamidová špachtle pro použití s jakoukoli násadou Vikan

- ideální pro odstraňování usazených a lepkavých nečistot z citlivých povrchů, např. z nerez



Stolní a podlahová špachtle, 270 mm

2912


1 ks



Ruční špachtle, nerez, 50 mm

Ruční špachtle s nerezovou čepelí, zaoblenými rohy a ergonomickou opěrkou prstů

- pro odstranění lepivých nečistot a sušených nebo spálených potravin a přísad



Ruční špachtle, nerez, 50 mm

4008


1 ks



Ruční špachtle, nerez, 100 mm

Ruční špachtle s nerezovou čepelí, zaoblenými rohy a ergonomickou opěrkou prstů

- pro odstranění lepivých nečistot a sušených nebo spálených potravin a přísad



Ruční špachtle, nerez, 100 mm

4009


1 ks



Špachtle, nerez, rukojeť se závitem, 50 mm

Špachtle s čepelí z nerezové oceli pro ruční použití nebo s kteroukoli násadou Víkan

- k odstraňování lepkavých, usazených nebo spálených zbytků, např. těsto, cukrářské gely atd.



Špachtle, nerez, rukojeť se závitem, 50 mm

4010


1 ks



Špachtle, nerez, rukojeť se závitem, 100 mm

Špachtle s čepelí z nerezové oceli pro ruční použití nebo s kteroukoli násadou Víkan

- k odstraňování lepkavých, usazených nebo spálených zbytků, např. těsto, cukrářské gely atd.



Špachtle, nerez, rukojeť se závitem, 100 mm

4011


1 ks



Špachtle, nylon, rukojeť se závitem, 100 mm

Špachtle z nylonu pro ruční použití nebo s kteroukoliv násadou Víkan, pro citlivé povrchy

- k odstraňování lepkavých, usazených nebo spálených zbytků, např. těsto, cukrářské gely atd.



Špachtle, nylon, rukojeť se závitem, 100 mm

4012


1 ks



Ruční špachtle, nylon, 100 mm

Ruční špachtle z nylonu pro citlivé povrchy, např. nerez

- k odstraňování lepkavých, usazených nebo spálených zbytků, např. těsto, cukrářské gely atd.



Ruční špachtle, nylon, 100 mm

4013


1 ks



Kráječ/špachtle na těsto, nerez, 146 mm

Ruční kráječ/špachtle s pružným nerezovým břitem

- ideální pro krájení různých těst, pečiva a dalších měkkých potravin



Kráječ/špachtle na těsto, nerez, 146 mm

4057

1 ks






Ruční špachtle, jednolitá, 75 mm

Ruční špachtle z nylonu pro citlivé povrchy, např. nerez

- k odstraňování lepkavých, usazených nebo spálených zbytků, např. těsto, cukrářské gely atd.



Ruční špachtle, jednolitá, 75 mm


4060 | 1 ks



Ruční špachtle, jednolitá, 102 mm

Ruční špachtle pro citlivé povrchy, např. nerez

- k odstraňování lepkavých, usazených nebo spálených zbytků, např. těsto, cukrářské gely atd.



Ruční špachtle, jednolitá, 102 mm


4061 | 1 ks



Hygienické hrablo

Hygienické hrablo pro přemísťování, rozprostírání, míchání nebo odstraňování surovin

- dvě samostatné hrany pro různé použití, kompatibilní se všemi násadami Vikan



Hygienické hrablo

5900 | 1 ks





LOPATY

Ergonomicky navržené lopaty Vikan jsou dostupné v různých velikostech a tvarech pro téměř každou aplikaci – včetně manipulace s potravinami. Lopaty lze použít k přemísťování velkého množství surovin, odpadu apod.

- Lehké, odolné a ergonomicky navržené.
- Některé lopaty mají otvory pro rychlé oddělení kapalin a pevných částic.
- Dostupné i v detekovatelném provedení.



Ergonomická lopata, velká, 1310 mm

Vhodná pro přemísťování velkého množství potravinového odpadu nebo složek potravin

- ergonomie této lopaty pomáhá předcházet zranění zad, plocha lopaty: 380 × 340 × 90 mm

345 × 225 × 1310 (mm)	pH 2–10,5	1 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	–20 °C	PP ALU

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Ergonomická lopata, velká, 1310 mm

5601

1 ks



Lopata s otvory, 1145 mm

Lopata s otvory, které umožňují rychlý odtok vody z potravinářských produktů

- na práci v rybářství, ale i v dalších průmyslových odvětvích, plocha lopaty: 380 × 340 × 90 mm

350 × 220 × 1145 (mm)	2–10,5	1 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	–20 °C	PP ALU

+5

Lopata s otvory, 1145 mm

5603

1 ks



Lopata s otvory, 1305 mm

Lopata s otvory, které umožňují rychlý odtok vody z potravinářských produktů

- na práci v rybářství, ale i v dalších průmyslových odvětvích, plocha lopaty: 380 × 340 × 90 mm

350 × 220 × 1305 (mm)	2–10,5	1 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	–20 °C	PP ALU

+9

Lopata s otvory, 1305 mm

5604

1 ks



Lopata s dlouhou rukojetí, malá plocha, 1280 mm

Vhodná pro přemísťování velkého množství potravinového odpadu nebo složek potravin

- ergonomie této lopaty pomáhá předcházet zranění zad, plocha lopaty: 340 × 270 × 75 mm



271 × 200 × 1280
(mm)



2–10,5



1 ks



121 °C



93 °C



100/100
(°C)



-20 °C



PP
ALU

+2 +3 +4 +5 +6

Lopata s dlouhou rukojetí, malá plocha, 1280 mm

5611

1 ks



Lopata D úchyt, velká hluboká, 1035 mm

Vhodná pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu

- lehká a odolná konstrukce, plocha lopaty: 379 × 345 × 90 mm



346 × 140 × 1035
(mm)



2–10,5



5 ks



121 °C



93 °C



100/100
(°C)



-20 °C



PP

+2 +3 +4 +5 +6

Lopata D úchyt, velká hluboká, 1035 mm

5623

1 ks



Lopata D úchyt, malá pracovní plocha, 1040 mm

Vhodná pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu

- lehká a odolná konstrukce, plocha lopaty: 327 × 271 × 50 mm



271 × 120 × 1040
(mm)



2–10,5



5 ks



121 °C



93 °C



100/100
(°C)



-20 °C



PP

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Lopata D úchyt, malá pracovní plocha, 1040 mm

5625

1 ks





LOPATKY A NABĚRAČKY


Nabírejte mokré nebo suché suroviny s hygienicky navrženými naběračkami Vikan. Tyto naběračky mají hladké, snadno čistitelné povrchy a jednodílnou konstrukci, která eliminuje oblasti, kde se mohou hromadit nečistoty.

- Dostupné v široké škále tvarů a velikostí.
- Lehké, odolné a ergonomicky navržené.
- Hygienicky navrženy pro oblast manipulace s potravinami.
- K dispozici v různých barvách vyhovujících kontaktu s potravinami, což umožňuje snadné použití barevného kódování, zejména s ohledem na přísady a segregaci alergenů.
- Dostupné i v detekovatelném provedení.

Lopatka na smetí

Ergonomicky tvarovaná, ideálně pro použití v potravinářském průmyslu

- pro použití s ručními smetáky 4587 a 4589 pro úklid zbytků potravy a prachových částic



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Lopatka na smetí


5660 | 1 ks



Ruční lopatka

Ideální pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu

- lehká a odolná lopatka, hladký povrch umožňuje velmi snadné čištění



+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Ruční lopatka


5673 | 1 ks



Ruční lopatka, velká, 2 l

Ideální pro použití v oblastech produkce potravin pro přesun složek potravin

- ergonomicky tvarovaná, lehká a odolná, objem lopatky 2 l



+2 +3 +4 +5 +6

Ruční lopatka, velká, 2 l


5670 | 1 ks



Ergonomická naběračka, 2 l

Ergonomicky tvarovaná naběračka pro manipulaci se suchými nebo vlhkými ingrediencemi

- vhodná do kuchyně a mlékáren, ploché dno zabraňuje převrácení naběračky na stole



+2 +3 +4 +5 +6

Ergonomická naběračka, 2 l


5671 | 1 ks



Ruční lopatka, střední, 1 l

Ideální pro použití v oblastech produkce potravin pro přesun složek potravin

- ergonomicky tvarovaná, lehká a odolná, objem lopatky 1 l



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

Ruční lopatka, střední, 1 l

5675 | 1 ks






Ruční lopatka, malá, 0,5 l

Ideální pro použití v oblastech produkce potravin pro přesun složek potravin

- ergonomicky tvarovaná, lehká a odolná, objem lopatky 0,5 l



+2 +3 +4 +5 +6

Ruční lopatka, malá, 0,5 l


5677 | 1 ks



Kulatá naběračka, 1 l

Ergonomicky tvarovaná naběračka s praktickou měrkou a dvěma výlevkami

- vhodná do kuchyní, mlékáren, hladký povrch zabraňuje usazování bakterií



+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

Kulatá naběračka, 1 l


5681 | 1 ks



Kulatá naběračka, 2 l

Ergonomicky tvarovaná naběračka s praktickou měrkou a dvěma výlevkami

- vhodná do kuchyní, mlékáren, hladký povrch zabraňuje usazování bakterií



+2 +3 +4 +5 +6

Kulatá naběračka, 2 l


5682 | 1 ks



Odměrka, 2 l

Odměrka s podlouhlou výlevkou a ergonomickou rukojetí zajišťuje snadné a přesné nalévání

- průhledná měrka se třemi různými jednotkami



+2 +3 +4 +5 +6

Odměrka, 2 l

6000 | 1 ks





NÁSADY

Každé náčiní potřebuje násadu a Vikan má k dispozici komplexní řadu, na kterou náčiní bez problémů pasuje. Ať už potřebujete násadu plastovou, nerezovou nebo hliníkovou, hygienicky navrženou, krátkou, dlouhou, teleskopickou, průtočnou nebo barevně kódovanou, určitě máme tu, která vyhovuje Vaším potřebám.

- Vysoce hygienické násady, primárně navržené pro použití s barevně kódovaným sortimentem výrobků, jsou k dispozici v různých barvách a délkách, mají jednoduchou konstrukci a snadno se čistí. Ultrahygienická násada dokonale doplňuje řadu kartáčů UST a ultrahygienických stěrek.
- Ultrahygienické krátké násady jsou ideální pro použití s jakýmkoli ručním náčiním Vikan.
- Lehké, ergonomicky tvarované hliníkové násady minimalizují riziko poranění při práci, mají izolované rukojeti pro pohodlný úchop a průtočné verze jsou vybaveny hadicovou rychlospojkou.
- Násady z nerezové oceli jsou pevné, robustní a odolné vůči chemikáliím.
- Ohebné nerezové a nylonové tyče v kombinaci s kartáči na trubky usnadňují čištění zakřiveného potrubí.
- Teleskopické násady umožňují snadnější a efektivnější čištění ve výškách.

Teleskopická násada, hliník, 1 810 mm

Násadu lze použít k čištění uvnitř nádrží s úzkými hrdly

- lze použít tam, kde je zapotřebí delší násady



+5

Teleskopická násada, hliník, 1 810 mm



2925

1 ks

Násada, hliník, 840 mm

Vhodná pro jakýkoli produkt Vikan

- ideální pro použití s kartáči na trubky a odtoky a se smetáčkem 3103



+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9 +88

Násada, hliník, 840 mm



2931

1 ks

Krátká násada, 160 mm

Krátkou rukojeť lze použít s jakýmkoli výrobkem Vikan, který vyžaduje krátký úchyt

- pro použití s výrobky na čištění trubek, strojů, nebo se stěrkami na čištění stolů



+2 +3 +4 +5 +6

Krátká násada, 160 mm




2934

1 ks

Ergonomická násada, hliník, 1 310 mm

Ergonomicky tvarovaná rukojeť zlepšuje pracovní pozici uživatele

- je zaoblená, s očkem pro pověšení



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Ergonomická násada, hliník, 1 310 mm




2935

1 ks

Ergonomická násada, hliník, 1 510 mm

Ergonomicky tvarovaná rukojeť zlepšuje pracovní pozici uživatele

- je zaoblená, s očkem pro pověšení



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Ergonomická násada, hliník, 1 510 mm



2937

1 ks

Ergonomická násada, nerez, 1 510 mm

Ergonomicky tvarovaná rukojeť z nerezové oceli

- vydrží vysoké zatížení, je chemicky odolná



+2 +3 +4 +5 +6

Ergonomická násada, nerez, 1 510 mm

2939


1 ks



Násada, hliník, 1 260 mm

Barevně kódovaná hliníková násada

- může být použita s jakýmkoli barevně kódovaným produktem



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +88

Násada, hliník, 1 260 mm

2958

1 ks



Násada, hliník, 1 460 mm

Barevně kódovaná hliníková násada

- může být použita s jakýmkoli barevně kódovaným produktem



+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

Násada, hliník, 1 460 mm

2959

1 ks



Vysoce hygienická násada, 1 300 mm

Je vyrobena z materiálů vhodných pro styk s potravinami, snadno se čistí a suší

- pro vysokou úroveň hygieny při manipulaci s potravinami



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Vysoce hygienická násada, 1 300 mm

2960

1 ks



Vysoce hygienická násada, 1 500 mm

Je vyrobena z materiálů vhodných pro styk s potravinami, snadno se čistí a suší

- pro vysokou úroveň hygieny při manipulaci s potravinami



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Vysoce hygienická násada, 1 500 mm

2962

1 ks



Vysoce hygienická násada, 1 700 mm

Je vyrobena z materiálů vhodných pro styk s potravinami, snadno se čistí a suší

- pro vysokou úroveň hygieny při manipulaci s potravinami



1 700
(mm)



2-10,5



32 mm



10 ks



121 °C



93 °C



100/100
(°C)



-20 °C



PP
RF

+2 +3 +4 +5 +6

Vysoce hygienická násada, 1 700 mm

2964

1 ks



Vysoce hygienická násada, 650 mm

Je vyrobena z materiálů vhodných pro styk s potravinami, snadno se čistí a suší

- pro vysokou úroveň hygieny při manipulaci s potravinami



650
(mm)



2-10,5



32 mm



10 ks



121 °C



93 °C



100/100
(°C)



-20 °C



PP
RF

+2 +3 +4 +5 +6

Vysoce hygienická násada, 650 mm

2966

1 ks



Vysoce hygienická násada, 1 000 mm

Je vyrobena z materiálů vhodných pro styk s potravinami, snadno se čistí a suší

- pro vysokou úroveň hygieny při manipulaci s potravinami



1 000
(mm)



2-10,5



32 mm



10 ks



121 °C



93 °C



100/100
(°C)



-20 °C



PP
RF

+2 +3 +4 +5 +6

Vysoce hygienická násada, 1 000 mm

2968

1 ks



Průtočná teleskopická násada, hliník, 1 615 mm

Průtočná teleskopická násada s hadicovou vsuvkou

- lze ji snadno upravit na požadovanou délku, maximální tlak 6 barů



1 615-2 780
(mm)



2-8



32 mm



5 ks



121 °C



- /80
(°C)



-20 °C



PP
ALU

+5

Průtočná teleskopická násada, hliník, 1 615 mm

2973

1 ks



Průtočná teleskopická násada, rychlospojka, hliník

Průtočná teleskopická násada s rychlospojkou, lze ji snadno upravit na požadovanou délku

- ideální pro odstranění kondenzace ze stropů a vysoko vedených trubek, max. tlak 6 barů



1 600-2 780
(mm)



2-8



32 mm



5 ks



121 °C



93 °C



- /80
(°C)



-20 °C



PP
ALU

+2 +3 +4 +5 +6

Průtočná teleskopická násada, rychlospojka, hliník

2973Q


1 ks



Ergonomická teleskopická násada, laminát, 1 575–2 780 mm

Tuto teleskopickou násadu lze snadno nastavit do délky 1 575–2 780 mm

- vhodná pro čištění stěn, venkovních potrubí, stěn pecí a markýz



+2 +3 +4 +5 +6 +9

Ergonomická teleskopická násada, laminát, 1 575–2 780 mm

2975


1 ks



Teleskopická násada, laminát, 1 880–6 000 mm

Tuto teleskopickou laminátovou násadu lze rozšířit do 6 m

- lehká a ideální pro čištění venkovních potrubí v kombinaci s kartáči na trubky 5371 a 5374



šedá

Teleskopická násada, laminát, 1 880–6 000 mm

2977


1 ks



Průtočná teleskopická násada, laminát, rychlospojka, 1 880–6 000 mm

Tuto průtočnou teleskopickou laminátovou násadu lze rozšířit do 6 m

- lze použít pouze s kondenzační stěrkou 7716 k odstranění kondenzátu z potrubí a stropů



šedá

Průtočná teleskopická násada, laminát, rychlospojka, 1 880–6 000 mm

2977Q

1 ks



Ergonomická násada, nerez, 1 025 mm

Nerezová násada vhodná pro čištění všude tam, kde se používají agresivní chemikálie

- může být použita s Vikan produkty v rámci barevného rozsahu



+2 +3 +4 +5 +6

Ergonomická násada, nerez, 1 025 mm

2983

1 ks



Průtočná násada, rychlospojka, hliník, 1 540 mm

Pohodlný úchyt chrání před prochladnutím rukou, maximální tlak a teplota: 6 bar a 50 °C

- nepoužívejte násadu na čištění chlorem nebo silnými žíravinami



+5

Průtočná násada, rychlospojka, hliník, 1 540 mm

2991Q

1 ks



Ohebná prodlužující tyč, nerez, 812 mm

Prodlužovací tyč může být přidána do „nekonečné“ flexibilní tyče 53515

- pro čištění dlouhých přípojných potrubí



812
(mm)



5 mm



10 ks



121 °C



93 °C



100/100
(°C)



5 °C



STS

Ohebná prodlužující tyč, nerez, 812 mm

5346

1 ks



Ohebná tyč, nerez, 755 mm

Připojením šroubovacího závitu může být tyč 5346 prodloužena o 75 cm

- vhodná na potrubí i hadice



755
(mm)



5 mm



10 ks



121 °C



93 °C



100/100
(°C)



-20 °C



PP
STS

+5

Ohebná tyč, nerez, 755 mm

5351

1 ks



Ohebná tyč, nylon, 1 505 mm

Tato flexibilní nylonová násada usnadňuje čištění uvnitř dlouhých zahnutých trubek

- používá se v kombinaci s kartáči na trubky 5354, 5356, 5365, 5368 nebo 5391



1 505
(mm)



2-10,5



6 mm



10 ks



121 °C



93 °C



100/100
(°C)



-20 °C



PP
PA
STS

+5

Ohebná tyč, nylon, 1 505 mm

5352

1 ks



Adaptér

Tento US adaptér samice/samec umožňuje použití s násadami Vikan s US samec-závitem



25 x 25 x 85
(mm)



10 ks



121 °C



-20 °C



PP

+5

Adaptér

2995

1 ks





PADY

Čisticí pady a držáky Vikan jsou vhodné pro širokou škálu průmyslových odvětví a specifických aplikací. Naše čisticí pady jsou vysoce efektivní a trvanlivé. Ruční držáky a držáky k násadám jsou dostupné v různých barvách a jsou vybaveny bezpečným zámkem, který udržuje pad pevně na svém místě.

- Čisticí pady jsou efektivní a odolné.
- Podložky dostupné v různých barvách: bílý je měkký, modrý je střední a hnědý tvrdý.
- Držáky padů jsou vybaveny zámkem, který udržuje čisticí pad na místě.

Držák padu na násadu

Držák s otočnou objímkou pro čištění podlah, stěn, nádrží apod.

- klipový mechanismus z nerezové oceli zajišťuje pad proti spadnutí po nasáknutí vodou



							
95 × 75 × 230 (mm)	2–8	10 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	–20 °C	PP STS

+2 +3 +4 +5 +6 +7 +9

Držák padu na násadu

5500 | 1 ks



Držák padu, ruční

Držák padů pro čištění dopravních pásů, výrobních linek a zařízení, plechů apod.

- klipový mechanismus z nerezové oceli zajišťuje pad proti spadnutí po nasáknutí vodou



							
95 × 80 × 230 (mm)	2–8	10 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	–20 °C	PP STS

+2 +3 +4 +5 +6

Držák padu, ruční

5510 | 1 ks



Pad, tvrdý, hnědý

Pad pro použití s ručním držákem padu nebo s držákem na násadu, není schválen FDA

- pro čištění odolných nečistot z drsných povrchů, nevhodný na citlivé povrchy (nerez apod.)



						
115 × 25 × 245 (mm)	2–10,5	10 ks	100 °C	93 °C	–20 °C	PES

Pad, tvrdý, hnědý

5523 | 1 ks

Pad, střední, modrý

Pad pro použití s ručním držákem padu nebo s držákem na násadu, není schválen FDA

- pro odstraňování odolných nečistot z obkladů a keramických povrchů



						
115 × 25 × 245 (mm)	2–10,5	10 ks	100 °C	93 °C	–20 °C	PES

Pad, střední, modrý

5524 | 1 ks

Pad, měkký, bílý

Pad pro použití s ručním držákem padu nebo s držákem na násadu, není schválen FDA

- pro odstraňování odolných nečistot z hladkých povrchů, jako PVC nebo nerezová ocel



						
115 × 25 × 245 (mm)	2–10,5	10 ks	100 °C	93 °C	–20 °C	PES

Pad, měkký, bílý

5525 | 1 ks



KBELÍKY

Skladujte, přepravujte, míchejte a čistěte produkty jakéhokoli typu s oceňovacími kbelíky a víky Vikan. Hygienické, ergonomicky navržené a stohovatelné. Tyto systémy kbelíků jsou pozoruhodně univerzální a snadno se s nimi pracuje.

- Hygienicky navržené kbelíky s objemem 6, 12 nebo 20 l.
- Silné a odolné s držadly z nerezové oceli.
- Teplotně a chemicky odolné.
- K dispozici v různých barvách vyhovujících kontaktu s potravinami.
- Ergonomický design.
- Praktické, snadno čitelné měřky.



Kbelík, 6 l

Kbelík s výlevkou, úchytem pro vylévání, nerezovou rukojetí a kalibrovanou měrkou

- kapalina je při vylévání směřována do jednoho proudu; vhodný i pro sypké materiály

260 × 250 × 260 (mm)	pH	5 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	-20 °C	PP STS

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Kbelík, 6 l

5688

1 ks



Víko na 6l kbelík

Víko pro kbelík 5688 zabraňuje pádu předmětů do kbelíku při používání pro skladování materiálů

- díky tvaru víka se kbelíky snadno stohují na sebe

250 × 20 × 295 (mm)	pH	5 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	-20 °C	PP

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Víko na 6l kbelík

5689

1 ks



Kbelík, 12 l

Kbelík s výlevkou, úchytem pro vylévání, nerezovou rukojetí a kalibrovanou měrkou

- kapalina je při vylévání směřována do jednoho proudu; vhodný i pro sypké materiály

320 × 310 × 320 (mm)	pH	6 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	-20 °C	PP STS

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Kbelík, 12 l

5686

1 ks



Víko na 12l kbelík

Víko pro kbelík 5686 zabraňuje pádu předmětů do kbelíku při používání pro skladování materiálů

- díky tvaru víka se kbelíky snadno stohují na sebe

310 × 40 × 365 (mm)	pH	6 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	-20 °C	PP

+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Víko na 12l kbelík

5687

1 ks



Kbelík, 20 l

Kbelík s výlevkou, úchytem pro vylévání, dvěma úchyty po stranách a nerezovou rukojetí

- kalibrovaná měřka na vnitřní straně, vhodné i pro sypké materiály

							
470 × 380 × 470 (mm)	2–10,5	5 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	–20 °C	PP STS

+2 +3 +4 +5 +6

Kbelík, 20 l
5692 1 ks



Víko na 20l kbelík

Víko pro kbelík 5692 zabráňuje pádu předmětů do kbelíku při používání pro skladování materiálů

- díky tvaru víka se kbelíky snadno stohují na sebe

							
375 × 40 × 430 (mm)	2–10,5	5 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	–20 °C	PP

+2 +3 +4 +5 +6

Víko na 20l kbelík
5693 1 ks



Nástěnný věšák na kbelíky, nerez

Vhodný pro šesti, dvanácti i dvacetilitrový kbelík

							
80 × 50 × 370 (mm)	2–10,5	1 ks	121 °C	93 °C	–/100 (°C)	–20 °C	STS

Nástěnný věšák na kbelíky, nerez
16200 1 ks





VAŘEČKY, VIDLE A HRÁBĚ

Vikan nabízí širokou škálu vařeček, míchadel a stěrek vyrobených z plastu nebo nylonu, který vyhovuje kontaktu s potravinami, a jsou navrženy pro prakticky každé použití.

- Vynikající pro míchání všech kapalin a viskózních produktů.
- Nylonová stěrka je vhodná pro použití s horkými potravinami a tekutinami.
- Jednoduchá konstrukce zajišťuje jednoduché čištění.
- Stěrky jsou opatřeny škrabací hranou, která pomáhá odstranit produkt ze stran nádob.
- Vařečky jsou k dispozici ve verzích s otvory, které umožňují přísadám projít čepelí a usnadňují míchání.
- Hygienické vidle a hrábě k vyprázdnění čerstvých produktů z velkých nádob během sklizně.

Hygienické vidle, 1 275 mm

Rukojeť má tvar předcházející přetěžování zad a je vyztužena hliníkovou trubkou

- k přenesení čerstvých surovin, např. při sklizni hroznů k výrobě vína apod.



265×120×1275
(mm)



2–10,5



1 ks



121 °C



100/100
(°C)



-20 °C



PP

+5

Hygienické vidle, 1 275 mm

5690

1 ks



Hygienické hrábě, 205 mm

Hrábě pro použití s násadami Vikan

- k přenesení čerstvých surovin, např. při sklizni hroznů k výrobě vína apod.



210×230×205
(mm)



2–10,5



1 ks



121 °C



100/100
(°C)



-20 °C



PP

+5

Hygienické hrábě, 205 mm

5691

1 ks



Vařečka, 890 mm

Vařečka s krátkou rukojetí a malou plochou

- vhodná pro míchání složek potravin ve velkých hrncích a kádích



160×33×890
(mm)



2–10,5



31 mm



1 ks



121 °C



93 °C



175/175
(°C)



-20 °C



PA

+5

Vařečka, 890 mm

7007

1 ks



Vařečka, 1 180 mm

Vařečka s dlouhou rukojetí a malou plochou

- vhodná pro míchání složek potravin ve velkých hrncích a kádích



185×33×1180
(mm)



2–10,5



31 mm



1 ks



121 °C



93 °C



175/175
(°C)



-20 °C



PA

+5

Vařečka, 1 180 mm

7009

1 ks





Vařečka, 1190 mm

Vařečka s dlouhou rukojetí a malou plochou

- vhodná pro míchání složek potravin ve velkých hrncích a kádích



+5

Vařečka, 1190 mm

7010 | 1 ks



Vařečka, děrovaná, 1200 mm

Tvarovaná vařečka s malou čepelí s otvory a dlouhou rukojetí

- otvory umožňují složkám průchod míchacím listem a tím snadné míchání



+5

Vařečka, děrovaná, 1200 mm


7012 | 1 ks



Veslovitá stěrka, tuhá

Tuhost čepele umožňuje čištění hlubokých nádob a umožňuje vyvinout potřebný tlak

- vhodná k vyprazdňování nádob, např. před jejich čištěním; pro použití s násadami Vikan



+5

Veslovitá stěrka, tuhá


7011 | 1 ks



Veslovitá stěrka, pružná

Pružná pracovní plocha usnadňuje čištění zaoblených povrchů

- vhodná k vyprazdňování nádob, např. před jejich čištěním



+2 +3 +4 +5 +6

Veslovitá stěrka, pružná

7013 | 1 ks





SETY – LOPATKY A SMETÁČKY

Zbavte se prachu a zbytků jakéhokoli druhu z podlah a pracovních povrchů pomocí Vikan setů lopatek a smetáčků.


- Barevně kódované sety vhodné pro styk s potravinami. Zarovnané hrany zajistí snadný úklid jakýchkoli zbytků a prachu.
- Lopatky s dlouhou násadou eliminují potřebu se ohýbat nebo klečet.



Uzavřená lopatka s koštětem

Lopatka s pevnou hranou pro snadné zametání nečistot a ergonomickou zametací polohou

- smeták se střední tvrdostí vláken



Uzavřená lopatka s koštětem


5665 | 1 ks



Vzpřímená lopatka s násadou

Lopatka s pevnou hranou pro snadné zametání nečistot a ergonomickou zametací polohou

- zvýšená zadní a boční stěna pro větší objem nečistot, vhodná ke smetáku 3103



Vzpřímená lopatka s násadou


5662 | 1 ks



Stěrka, nastavitelný úhel, 260 mm

Flexibilní, úhlově nastavitelná stěrka

- stěrka je určena pro sety 5662x, 5665x a 5666x



Stěrka, nastavitelný úhel, 260 mm


7710 | 1 ks



Vzpřímená lopatka s koštětem

Lopatka s pevnou hranou pro snadné zametání nečistot a ergonomickou zametací polohou

- smeták se střední tvrdostí vláken



Vzpřímená lopatka s koštětem

5666 | 1 ks





NÁSTĚNNÉ VĚŠÁKY


Udržujte své čisticí nástroje v pořádku, zvýšte jejich trvanlivost a životnost, a minimalizujte riziko nedostatků v případě auditu s naším komplexním sortimentem nerezových a plastových nástěnných držáků (s háčky a svorkami).

- Nerezové nástěnné držáky jsou pevné a odolné a pojmu 1–6 čisticích nástrojů.
- Plastové nástěnné držáky jsou k dispozici ve 12 různých barvách a pojmu 1–6 čisticích nástrojů.
- Háčky s vysokou pevností v plastových věšácích snesou zatížení až 10 kg.

Nástěnný věšák, 240 mm

Tento věšák má vysoce hygienický design, bez děr a štěrbin, snadno se čistí

- skvělý pro skladování čistícího náčiní a implementaci barevného kódování



+2 +3 +4 +5 +6 +9


Nástěnný věšák, 240 mm

0615 | 1 ks

Nástěnný věšák, nerez, 48 mm

Vysoce hygienické provedení z nerezové oceli beze spár zabraňuje hromadění bakterií

- je vhodný např. pro ukládání kartáčů poblíž místa použití



Nástěnný věšák, nerez, 48 mm

0616 | 1 ks

Nástěnný věšák, nerez, 305 mm

Vysoce hygienické provedení z nerezové oceli beze spár zabraňuje hromadění bakterií

- ukládání nástrojů na věšák zvyšuje jejich životnost



Nástěnný věšák, nerez, 305 mm

0617 | 1 ks

Nástěnný věšák, nerez, 460 mm

Vysoce hygienické provedení z nerezové oceli beze spár zabraňuje hromadění bakterií

- ukládání nástrojů na věšák zvyšuje jejich životnost




Nástěnný věšák, nerez, 460 mm

0618 | 1 ks

Hygienický nástěnný věšák, 420 mm

Věšák poskytuje flexibilní řešení pro skladování čistícího náčiní Vikan

- hygienický a modulární; na lištu lze umístit max. 5 pryžových svorek nebo max. 10 háčků



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Hygienický nástěnný věšák, 420 mm


1011 | 1 ks



Hygienický nástěnný věšák s háčkem, 41 mm

Jednoduchý věšák s háčkem pro hygienické náčiní Vikan, které má v rukojeti závěsný otvor

- nosnost až 3 kg, snadná demontáž kvůli čištění nebo výměně



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Hygienický nástěnný věšák s háčkem, 41 mm

1012


1 ks



Hygienický nástěnný věšák s pryžovou svorkou, 82 mm

Jednoduchý věšák s pryžovou svorkou pro hygienické náčiní Vikan bez otvoru pro zavěšení

- pro násady a rukojeti o průměru 25–35 mm, snadná výměna kvůli čištění nebo výměně




+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Hygienický nástěnný věšák s pryžovou svorkou, 82 mm

1013


1 ks



Hygienický nástěnný věšák se dvěma háčky, 82 mm

Jednoduchý věšák se dvěma háčky pro hygienické náčiní Vikan s otvorem pro zavěšení

- nosnost jednoho háčku až 3 kg, vhodné také pro lopaty s „T“ a „D“ úchytem



+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88

Hygienický nástěnný věšák se dvěma háčky, 82 mm

1014

1 ks



Lišta pro nástěnný věšák, 420 mm

Lišta pro mobilní čisticí stanici HyGo 5700x

- Pro věšák s háčkem 1012x a věšák s pryžovou svorkou 1013x



+2 +3 +4 +5 +6 +9

Lišta pro nástěnný věšák, 420 mm

1005

1 ks






Zajišťovací kolíky

Sada 6 ks náhradních zajišťovacích kolíků

- kompatibilní s hygienickým nástěnným věšákem 1011 a 1013



Zajišťovací kolíky


1001 | 6 ks



Pryžové svorky


Sada 3 ks náhradních pryžových svorek

- kompatibilní s hygienickým nástěnným věšákem 1011 a 1013



Pryžové svorky


1002 | 3 ks



Držák s pryžovou svorkou

Náhradní plastový držák s pryžovou svorkou

- kompatibilní s hygienickým nástěnným věšákem 1011, 1013 a mobilní čistící stanicí HyGo (5700)



Držák s pryžovou svorkou


1003 | 1 ks



Háček

Náhradní háček

- kompatibilní s hygienickým nástěnným věšákem 1011, 1012, 1014 a mobilní čistící stanicí HyGo (5700)



Háček

1004 | 1 ks





SPOJKY

Vikan nabízí vysoce kvalitní spojky, díky kterým je připojení a výměna hadic nebo postřikovačů rychlá a snadná.


- Spojky jsou v 1/2" a 3/4" velikostech.
- Rychlospojky jsou navrženy tak, aby usnadňovaly a zefektivňovaly výměnu postřikovačů, hadic apod.
- Rychlospojky jsou určeny k montáži hadic na vodovodní kohoutky, násady a pěnovací vybavení.
- V sortimentu také adaptér pro systémy Gardena.



Spojka ke kohoutku

Spojka pro kohoutky s 1/2" a 3/4" nebo M22 vnějším závitem

- max. tlak: 25 barů



Spojka ke kohoutku


880700 | 1 ks



Spojka na hadice

1/2" spojka na hadice vhodná mezi 1/2" hadici a rychlospojku 880700

- max. tlak: 25 barů



Spojka na hadice


880701 | 1 ks



Spojka se stop ventilem

1/2" automatická spojka s možností blokace průtoku vody při odpojení rychlospojky

- max. tlak: 25 barů



Spojka se stop ventilem


880703 | 1 ks



Spojka na hadice

Spojka ke spojení dvou 1/2" hadic

- max. tlak: 25 barů



Spojka na hadice

880705 | 1 ks



Spojka na hadice

Spojka pro 1/2" nebo 3/4" hadici

- lze našroubovat přímo na vodní pistoli 9324, max. tlak: 25 barů



25 × 25 × 60
(mm)



2-11



10 ks



80 °C



-70
(°C)



-30 °C

Spojka na hadice

880708 | 1 ks



Rychlospojka, 1/2"

Rychlospojka 1/2" pro vodní pistoli 9324 a hadici

- max. tlak: 25 barů



25 × 25 × 35
(mm)



2-11



10 ks



80 °C



-70
(°C)



-30 °C

Rychlospojka, 1/2"

880712 | 1 ks



Rychlospojka, 3/4"

Rychlospojka 3/4" s 1/2" závitem pro vodní pistoli 9324

- max. tlak: 25 barů



28 × 28 × 32
(mm)



2-11



10 ks



80 °C



-70
(°C)



-30 °C

Rychlospojka, 3/4"

880715 | 1 ks



Spojka na hadice, 3/4"

3/4" spojka pro hadice 3/4"

- max. tlak: 25 barů



34 × 34 × 52
(mm)



2-11



10 ks



80 °C



-70
(°C)



-30 °C

Spojka na hadice, 3/4"

880716 | 1 ks





Adaptér na Gardena

Adaptér na systémy Gardena 1/2"

- max. tlak: 25 barů



28 × 28 × 46
(mm)



2–12



10 ks

Adaptér na Gardena

88070752 | 1 ks



Adaptér na 1/2" spojku Gardena

Adaptér se závitem pro 1/2" spojku Gardena

- max. tlak: 25 barů



25 × 25 × 40
(mm)



0–2



10 ks



–70
(°C)

Adaptér na 1/2" spojku Gardena

88070952 | 1 ks



1/2" spojka na 3/4" hadice

1/2" spojka pro hadice 3/4"

- max. tlak: 25 barů



28 × 28 × 50
(mm)



2–12



10 ks



–70
(°C)

1/2" spojka na 3/4" hadice

88071352 | 1 ks





PĚNOVÉ POSTŘIKOVAČE

Vikan nabízí napěňovací zařízení pro použití na různých površích v různých průmyslových odvětvích. Tyto nástroje jsou univerzální, efektivní, s minimální generací aerosolů a používají se k čištění od oblastí stravování po šatny ve sportovních zařízeních a dokonce i v plaveckých bazénech. Pracují čistě s tlakem z vodovodního řádu.


- Postřikovače se vyznačují funkčním designem s plynule nastavitelným přívodem vody.
- Ergonomický design.
- Pěna se nanáší bez vytváření aerosolů.
- Barevné kódování usnadňuje rozlišení používané chemie (např. modrá na kyselé přípravky, červená na alkalické).



Pěnový postřikovač, včetně trysky, 1/2", 2,5 l

Pěna se aplikuje za normálního tlaku vody, dávkuje v rozmezí 0,4–10 %, max. tlak 8 barů

- doporučujeme používat spojku 9341 jako prevenci proti průniku chemikálií do pitné vody



+2 +3 +4 +5 +6

Pěnový postřikovač, včetně trysky, 1/2", 2,5 l

9303


1 ks



Pěnový postřikovač, včetně trysky, 1/2", 1,4 l

Pěna se aplikuje za normálního tlaku vody, dávkuje v rozmezí 0,4–10 %, max. tlak 6 barů

- doporučujeme používat spojku 9341 jako prevenci proti průniku chemikálií do pitné vody



+2 +3 +4 +5 +6

Pěnový postřikovač, včetně trysky, 1/2", 1,4 l

9305


1 ks



Náhradní nádoba, 1,4 l

Náhradní nádoba pro pěnový postřikovač 9305

- na nádobce je praktická měrka, objem 1,4 l, max. tlak 10 barů



+2 +3 +4 +5 +6

Náhradní nádoba, 1,4 l

9310


1 ks



Náhradní nádoba, 2,5 l

Náhradní nádoba pro pěnový postřikovač 9303

- na nádobce je praktická měrka, objem 2,5 l, max. tlak 10 barů



+2 +3 +4 +5 +6

Náhradní nádoba, 2,5 l

9311


1 ks



Pěnovací zařízení se sací hadicí, 1/2"

Voda s chemikáliemi je vždy smíchána ve správném poměru 0,15–10 %

- vhodné pro velké nádoby, včetně sací hadice a filtru, max. tlak 10 barů



+9

Pěnovací zařízení se sací hadicí, 1/2"

9313

1 ks

Pěnovací zařízení se sací hadicí

Voda s chemikáliemi je vždy smíchána ve správném poměru 0,4–10 %

- vhodné pro malé nádoby, včetně sací hadice a filtru, max. tlak 10 barů

110 × 70 × 260 (mm)	2–11	5 ks	–/60 (°C)	5 °C	PVC PP CHBR

+9

Pěnovací zařízení se sací hadicí, 1/2"

9314

1 ks



Sací hadice

Sací hadice pro pěnovací zařízení 93139 a 93149

- sací hadice s filtrem

110 × 10 × 220 (mm)	2–11	10 ks	–/60 (°C)	5 °C	PVC

+5

Sací hadice

9317

1 ks



Plastové víko na nádobu postřikovače 9310 a 9311

Ochrana před odpařováním chemických látek v době, kdy se nádoba postřikovače nepoužívá

- zabrání také rozlití chemikálií v případě převrnutí nádoby

110 × 27 × 110 (mm)	2–11	4 ks	60/– (°C)	5 °C	VNL

+9

Plastové víko na nádobu postřikovače

9318

1 ks



Vodní pistole pro pěnový postřikovač

Náhradní pistole pro pěnový postřikovač 9305x

- pistoli lze zablokovat a zamezit tak samovolné aktivaci, pro 1/2" spojku, max. tlak 6 barů

125 × 30 × 165 (mm)	2–11	4 ks	–/40 (°C)	5 °C	PA CHBR

+9

Vodní pistole pro pěnový postřikovač

9320

1 ks



Vodní pistole pro pěnový postřikovač

Náhradní pistole pro pěnový postřikovač 9303x

- k pistoli lze připojit trysky 9350, 9352 a 9354 pro oplach po čištění pěnou, pro 1/2" spojku, max. tlak 8 barů

185 × 55 × 190 (mm)	2–11	1 ks	–/60 (°C)	5 °C	CHBR PA PP

+9

Ergonomická pistole pro pěnový postřikovač

9323

1 ks





Vodní pistole

Pistole se používá pro oplach studenou vodou a pro čištění

- regulace proudu vody, pro 1/2" spojku, max. tlak 6 barů



+9

Vodní pistole


9322 | 1 ks



Vodní pistole

Pro čištění strojů, podlah i stěn a pracovních ploch, spoušť usměrňuje tok vody

- k napojení hadice použijte rychlospojku 880712, 1/2" nebo 880715, 3/4", max. tlak 24 barů



Vodní pistole

9324 | 1 ks


FDA



Nastavitelná tryska 1/2"

Tryska se používá s vodními pistlemi 93209 a 93239 pro oplach po čištění pěnou

- regulace proudu vody, pro 1/2" spojku



Nastavitelná tryska 1/2"


9354 | 1 ks



Vypouštěcí hadice 1/2"

Hadice se používá ve spojení s kondenzační stěrkou 7716 a rukojetí 2973Q

- umožňuje bezpečný odvod kondenzace, max. tlak 20 barů



+5

Vypouštěcí hadice 1/2"

9441 | 1 ks




Šikmá tryska s malou hubicí

Tryska se používá s vodními pistlemi 93209 a 93239 pro oplach po čištění pěnou,

usnadňuje oplach v těžko přístupných místech

- malá hubice vytváří silný vodní paprsek při 15° úhlu, max. tlak 12 barů




Šikmá tryska s malou hubicí

9352 | 1 ks

Spojka proti zpětnému toku vody, 1/2"

Prevence vniknutí chemikálií do vodovodního systému

- lze použít s pěnovými postřikovači 9303, 9305, max. tlak 25 barů



Spojka proti zpětnému toku vody, 1/2"

9341


1 ks



Nástěnný věšák na hadice

Věšák na hadice pro montáž na stěnu

- pro hadici max. 20 m dlouhou



Nástěnný věšák na hadice

9345


1 ks



Nástěnný věšák na hadice a pěnový postřikovač

Věšák na hadice pro montáž na stěnu

- pro hadici max. 20 m dlouhou, vhodný pro pěnový postřikovač 9303 nebo 9305



Nástěnný věšák na hadice a pěnový postřikovač

9348


1 ks



Plastová tryska, 1/2"

Tryska pro oplach po čištění pěnou

- vytváří silný vodní paprsek při 15° úhlu, vhodné pro 93209, 93239



Plastová tryska, 1/2"

9350


1 ks



Hadice na studenou vodu, 10 m

Na vodu o teplotě max. 40 °C, spojka 1/2", max. tlak: 12 barů

- hadice je na obou koncích vybavena 1/2" spojkou a součástí balení je i spojka ke kohoutku 880700



Hadice na studenou vodu, 10 m

93315

1 ks





Hadice na studenou vodu, 15 m

Na vodu o teplotě max. 40 °C, spojka 1/2", max. tlak: 12 barů

- hadice je na obou koncích vybavena 1/2" spojkou a součástí balení je i spojka ke kohoutku 880700



15 000
(mm)



2-11



1 ks



40 °C



-/40
(°C)



-5 °C



PVC
CHBR

Hadice na studenou vodu, 15 m

93325

1 ks



Hadice na horkou vodu, 10 m

Na vodu o teplotě max. 70 °C, spojka 1/2", max. tlak: 20 barů

- hadice je na obou koncích vybavena 1/2" spojkou a součástí balení je i spojka ke kohoutku 880700



10 000
(mm)



2-11



1 ks



70 °C



-/70
(°C)



5 °C



PVC
CHBR

Hadice na horkou vodu, 10 m

93353

1 ks



Hadice na horkou vodu, 15 m

Na vodu o teplotě max. 70 °C, spojka 1/2", max. tlak: 20 barů

- hadice je na obou koncích vybavena 1/2" spojkou a součástí balení je i spojka ke kohoutku 880700



15 000
(mm)



2-11



1 ks



70 °C



-/70
(°C)



5 °C



PVC
CHBR

Hadice na horkou vodu, 15 m

93363

1 ks



Hadice na horkou vodu, 20 m

Na vodu o teplotě max. 70 °C, spojka 1/2", max. tlak: 20 barů

- hadice je na obou koncích vybavena 1/2" spojkou a součástí balení je i spojka ke kohoutku 880700



20 000
(mm)



2-11



1 ks



70 °C



-/70
(°C)



5 °C



PVC
CHBR

Hadice na horkou vodu, 20 m

93373

1 ks



Sada trysek

Sada obsahuje 15 trysek, dávkování od 0,4 % do 10 %

- pro pěnové postřikovače 9303x a 9305x, čisticí stanice, dávkovací zařízení, vstřikovače, sací hadice pro chemikálie



35 x 12 x 75
(mm)



2-11



10 ks



PP

Sada trysek

9378

1 ks



DOPLŇKY

Doplňkový sortiment Vikan nabízí praktická řešení, která rozšiřují funkčnost a efektivitu každodenního úklidu. Od barevného označení náčiní až po mobilní čisticí stanice – každý prvek přispívá k vyšší hygieně, přehlednosti a pohodlí při práci.

- Gumové pásky pro sekundární barevné kódování hygienického náčiní. Kompatibilní s násadami, kartáči a dalšími výrobky Vikan.
- Lahev na sběr kondenzátu pro použití s průtočnými násadami a stěrkou na kondenzát. Umožňuje účinné odstraňování kondenzátu ze stropů a potrubí.
- Mobilní čisticí stanice HyGo představuje kompaktní a plně přizpůsobitelné řešení pro organizovaný a efektivní úklid. Usnadňuje manipulaci i v omezených prostorech.
- Držák na odpadkový pytel pro stanici HyGo umožňuje sběr a třídění odpadu přímo během úklidu. Jednoduše se připevňuje a šetří čas i prostor.



HyGo Mobilní čistící stanice

Mobilní čistící stanice

- první mobilní čistící stanice kombinující hygienu, efektivitu a manévrovatelnost v jednom řešení

530 × 1 030 × 780 (mm)	pH 2–10,5	1 ks	93 °C	–/80 (°C)	0 °C	PP STS BR TPE PA
+2 +3 +4 +5 +6 +9						

HyGo Mobilní čistící stanice

5700

1 ks



HyGo Držák na odpadkový pytel, šedá

Držák určený pro mobilní čistící stanici HyGo

- v závislosti na kvalitě pytle na odpad unese držák až 6 kg
- doporučují se pytle o šířce 62–70 cm a minimální tloušťce 30 µm

260 × 55 × 470 (mm)	pH 2–10,5	1 ks	93 °C	–/80 (°C)	0 °C	PP PA POM

HyGo Držák na odpadkový pytel

579018

1 ks



Lahev na sběr kondenzátu, 1/2"

Láhev na sběr kondenzátu při použití kondenzační stěrky 7716

- lze snadno připojit kovovou spojkou k průtočné násadě 2973Q, 2977Q a 2991Q, objem: 0,5 litru

100 × 185 × 100 (mm)	pH 2–11	3 ks	121 °C	PET CHBR GAST SRB
+5				

Lahev na sběr kondenzátu, 1/2"

1100

1 ks



Barevná kódovací guma, Ø 26 mm

Vhodná pro sekundární kódování čistícího náčiní na různých částech úseků výroby

- hodí se na rukojeti kartáčů, smetáků a stěrek

Ø 26 (mm)	pH 2–10,5	1 ks	121 °C	93 °C	100/200 (°C)	–20 °C	SLKN
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88							

Barevná kódovací guma, Ø 26 mm



9801

1 ks



Barevná kódovací guma, Ø 40 mm

Vhodná pro sekundární kódování čistícího náčiní na různých částech úseků výroby

- hodí se na lopaty a vysavačové trysky

Ø 40 (mm)	pH 2–10,5	1 ks	121 °C	93 °C	100/200 (°C)	–20 °C	SLKN
+1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +66 +77 +88							

Barevná kódovací guma, Ø 40 mm



9802

1 ks

HyGo



Mobilní čisticí stanice

První mobilní čisticí stanice pro potravinářský a nápojový průmysl, která v sobě spojuje hygienu, efektivitu a ovladatelnost v účelovém řešení.

5 důvodů, proč vyzkoušet HyGo (5700x)

1 **Kompaktní a snadno ovladatelná**

Díky kompaktní konstrukci HyGo můžete čisticí náčiní převážet přesně tam, kde je potřeba, a když se nepoužívá, jednoduše ho pohodlně odvezete.

2 **Přizpůsobitelné skladování**

HyGo je k dispozici v různých barvách a lze jej přizpůsobit potřebám a preferencím uživatele.

3 **Odolná konstrukce**

HyGo je speciálně navržena a testována pro náročné podmínky prostředí při manipulaci s potravinami.

4 **Konstrukce orientovaná na koncového uživatele**

HyGo byla vyvinuta ve spolupráci s odborníky z potravinářského průmyslu, aby splňovala jejich specifické požadavky.

5 **Zlepšená efektivita**

HyGo udržuje náčiní organizované a snadno dostupné, čímž snižuje ztrátu času a úsilí při jejich hledání, přepravě a skladování.




Naskenujte a podívejte se na HyGo v akci



Naskenujte a podívejte se, jak nadno se montuje držák náčiní






DETEKOVATELNÉ PRODUKTY

Tato řada produktů je vhodná pro použití v přímém kontaktu s potravinami, aby se zvýšila šance detekce malých kousků plastu, které se mohou během používání uvolnit.

- Barevné kódování.
- Zaměřeny na zvýšení vaší šance detekovat malé kousky plastu, které se mohou během používání uvolnit.

Sada detekovatelných částic

Testovací sada pro kontrolu, zda detekční zařízení reaguje na detekovatelné náčiní Vikan



+3

Sada detekovatelných částic

1111


1 ks



Ruční stěrka, pružná, 165 mm, detekovatelná

Flexibilní stěrka se stíracími hranami na třech stranách

- pro čištění pracovních stolů, dopravníkových pásů, vyprazdňování nádob a kbelů



+2 +3 +4 +5 +6

Ruční stěrka, pružná, 165 mm, detekovatelná

4052


10 ks



Ruční špachtle, jednolitá, 75 mm, detekovatelná

Ruční špachtle z nylonu pro citlivé povrchy, např. nerez

- k odstraňování lepkavých, usazených nebo spálených zbytků, např. těsto, cukrářské gely atd.



+2 +3 +4 +5 +6

Ruční špachtle, jednolitá, 75 mm, detekovatelná

4062


1 ks



Ruční špachtle, jednolitá, 102 mm, detekovatelná

Ruční špachtle z nylonu pro citlivé povrchy, např. nerez

- k odstraňování lepkavých, usazených nebo spálených zbytků, např. těsto, cukrářské gely atd.



+2 +3 +4 +5 +6

Ruční špachtle, jednolitá, 102 mm, detekovatelná

4063

1 ks






Lopata D úchyt, malá, 1040 mm, detekovatelná

Vhodná pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu

- lehká a odolná konstrukce, plocha lopaty: 327 × 271 × 50 mm



+2 +3 +4 +5 +6

Lopata D úchyt, malá pracovní plocha, detekovatelná

5626


1 ks



Ruční lopatka, velká, 2 l, detekovatelná

Ideální pro použití v oblastech produkce potravin pro přesun složek potravin

- ergonomicky tvarovaná, lehká a odolná, objem lopatky 2 l



+2 +3 +4 +5 +6

Ruční lopatka, velká, 2 l, detekovatelná

5667


1 ks



Ruční lopatka, střední, 1 l, detekovatelná

Ideální pro použití v oblastech produkce potravin pro přesun složek potravin

- ergonomicky tvarovaná, lehká a odolná, objem lopatky 1 l



+2 +3 +4 +5 +6

Ruční lopatka, střední, 1 l, detekovatelná

5668


1 ks



Ruční lopatka, malá, 0,5 l, detekovatelná

Ideální pro použití v oblastech produkce potravin pro přesun složek potravin

- ergonomicky tvarovaná, lehká a odolná, objem lopatky 0,5 l



+2 +3 +4 +5 +6

Ruční lopatka, malá, 0,5 l, detekovatelná

5669

1 ks



Ruční lopatka, detekovatelná

Ideální pro použití v oblastech produkce potravin nebo většího množství potravinového odpadu

- lehká a odolná lopatka, hladký povrch umožňuje velmi snadné čištění

275 × 110 × 550 (mm)	2-10,5	12 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	-20 °C	PP DT	

+2 +3 +4 +5 +6

Ruční lopatka, detekovatelná

5674

1 ks



Kbelík, 12 l, detekovatelný

Kbelík s vylévkou, úchytem pro vylévání, nerezovou rukojetí a kalibrovanou měrkou

- kapalina je při vylévání směřována do jednoho proudu; vhodný i pro sypké materiály

330 × 330 × 325 (mm)	2-10,5	6 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	-20 °C	PP DT STS	

+2 +3 +4 +5 +6

Kbelík, 12 l, detekovatelný

5694

1 ks



Víko na 12l kbelík, detekovatelné

Víko pro kbelík 5694 zabraňuje pádu předmětů do kbelíku při používání pro skladování materiálů

- díky tvaru víka se kbelíky snadno stohují na sebe

310 × 40 × 365 (mm)	2-10,5	6 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	-20 °C	PP DT	

+2 +3 +4 +5 +6

Víko na 12l kbelík, detekovatelné

5695

1 ks



Vařečka, děrovaná, 1200 mm, detekovatelná

Tvarovaná vařečka s malou čepelí s otvory a dlouhou rukojetí

- otvory umožňují složkám průchod míchacím listem a tím snadné míchání

163 × 37 × 1 200 (mm)	2-10,5	31 mm	1 ks	121 °C	93 °C	100/100 (°C)	-20 °C	PA DT	

+2 +3 +4 +5 +6

Vařečka, děrovaná, 1 200 mm, detekovatelná

7014

1 ks



REJSTŘÍK DLE OBJ. KÓDŮ

Obj. kód	Strana	Obj. kód	Strana	Obj. kód	Strana	Obj. kód	Strana	Obj. kód	Strana
0615	60	3587	6	5368	13	7007	55	9303	68
0616	60	3885	6	5370	13	7009	55	9305	68
0617	60	3890	6	5371	14	7010	56	9310	68
0618	60	3891	7	5372	14	7011	56	9311	68
1001	62	3894	7	5374	14	7012	56	9313	68
1002	62	3951	7	5375	14	7013	56	9314	69
1003	62	4008	34	5376	14	7014	79	9317	69
1004	62	4009	34	5378	15	7035	17	9318	69
1005	61	4010	35	5379	15	7037	17	9320	69
1011	61	4011	35	5391	16	7039	18	9322	70
1012	61	4012	35	5394	17	7040	21	9323	69
1013	61	4013	35	5396	17	7041	23	9324	70
1014	61	40t51	26	5500	50	7042	22	9341	71
1100	74	4052	77	5510	50	7043	23	9345	71
1111	77	4057	35	5523	50	7047	22	9348	71
2908	34	4060	36	5524	50	7057	24	9350	71
2912	34	4061	36	5525	50	7060	22	9352	70
2914	19	4062	77	5601	38	7062	22	9354	70
2915	19	4063	77	5603	38	7064	23	9378	72
2920	19	4179	7	5604	38	7067	24	9441	70
2925	44	4181	7	5611	39	7068	23	9801	74
2931	44	4185	8	5623	39	7125	26	9802	74
2934	44	4186	8	5625	39	7140	26	16200	53
2935	44	4192	8	5626	78	7150	26	93315	71
2937	44	4194	8	5660	41	7160	26	93325	72
2939	45	4195	8	5662	58	7170	27	93353	72
2958	45	4196	9	5665	58	7710	58	93363	72
2959	45	4197	9	5666	58	7711	27	93373	72
2960	45	4198	9	5667	78	7712	27	538050	15
2962	45	4237	9	5668	78	7713	27	538063	16
2964	46	4287	9	5669	78	7714	27	538077	16
2966	46	4288	10	5670	41	7715	28	538090	16
2968	46	4401	10	5671	41	7716	28	538190	16
2973	46	4402	10	5673	41	7722	28	555130	18
2973Q	46	4581	10	5674	79	7724	28	555230	18
2975	47	4582	10	5675	41	7731	29	555250	18
2977	47	4585	11	5677	42	7732	29	555270	18
2977Q	47	4587	11	5681	42	7733	29	579018	74
2983	47	4589	11	5682	42	7734	29	880700	64
2991Q	47	4753	11	5686	52	7735	29	880701	64
2995	48	5051	24	5687	52	7751	30	880703	64
3002	6	5346	48	5688	52	7752	30	880705	64
3088	6	5351	48	5689	52	7753	30	880708	64
3103	19	5352	48	5690	55	7754	30	880712	65
3104	19	5354	11	5691	55	7755	30	880715	65
3166	20	5356	12	5692	53	7762	31	880716	65
3171	20	5357	12	5693	53	7763	31	5380103	15
3173	20	5358	12	5694	79	7764	31	5380175	15
3174	20	5360	12	5695	79	7771	32	88070752	65
3178	21	5361	12	5700	74	7772	32	88070952	66
3179	21	5362	13	5900	36	7773	32	88071352	66
3194	21	5363	13	6000	42	7774	32		
3199	21	5365	13	6440	17	7775	32		